



worktop trends

The modern way of living.

  
**FALCO**  
wood industry





## A meghatározó design, amely az erdőben kezdődik.

A fa több, mint 70 éve jelenti a munkánk alapját. Minden egyes lapban egy olyan anyag iránti elkötelezettség jelenik meg, amelynek hagyományai minden más anyagnál régebbre nyúlnak vissza és amely éppen ezért a jövőben is fontos szerepet fog betölteni. Mi segítjük Önt a modern, meghitt otthon megteremtésében: „**modern way of living**”.

### Tartalom

Munkalap	04
Dekoráttekintés	06
Felületi struktúrák	07
Új dekorok	08
Termékinformáció	14
Kiegészítők	17
Kapcsolat / válaszfax	15

Munkalap



## Szépség a munkában.

Ahogy a szólás tartja: „Először a munka, aztán a szórakozás.” Mi azt mondjuk: „A munka szórakozás!” A postforming gyártástechnológiával előállított munkalapok megfelelnek a konyha-, üzlet- és vendéglátó helyiségek ma támasztott belsőépítészeti követelményeinek. S mindemellett, a strapabíró felület a lekerékített éllel még szép is.

- Fa- és kődekorok gazdag választéka
- Magas felületi keménység és ütésállóság
- Magas kopásállóság
- Magas hő- és vegyszerállóság
- Könnyen tisztítható
- Hosszú élettartam
- Újrahasznosítható és környezetbarát

Dekor No.	Felületi struktúra	Dekor megnevezés	Formátum (mm)				Kiegészítők		
			L profil (5,5° radius)	U profil (3,3° radius)	2 x L profil (5,5° radius)	L profil (5,5° radius)	HPL Laminátum	Konyhai hátfalak	HPL Dekorcsik
			4100 x 600 28	4100 x 600 38	4100 x 900 28	4100 x 1200 28	4100 x 1300 0,5	4120 x 640 10	4100 x 34
101	FS30 / FS02	Fehér	●	○/●	○	○	●	○	●
200	FS30	Fekete	●	○	○	○	●	○	●
201	FS24	Szürke Metál	●	●	○	○	●	○	●
344	FS30	Beige	●	○	○	○	●	○	●
500	FS24	Gőzölt Bükk	●	●	○	○	●	○	●
501	FS24	Világos Bükk	●	●	○	○	●	○	●
502	FS24	Cseresznye	●	○	○	○	●	○	●
507	FS15	Juhar	●	○	○	○	●	○	●
508	FS15	Sötét Kaliforniai Cseresznye	●	●	○	○	●	○	●
513	FS30	Sötét Calvados	●	○	○	○	●	○	●
514	FS02	Parkettamintás Dió	●	○	○	○	●	○	●
517	FS15	Wenge	●	●	○	○	●	○	●
521	FS15	Milánó Tölgy	●	○	○	○	●	○	●
522	FS24	Bajor Tölgy	●	○	○	○	●	○	●
600	FS30	Koa	●	○	○	○	●	○	●
601	FS15	Zebrano	●	○	○	○	●	○	●
640	FS30	Brazíl Gesztenye	●	○	○	○	●	○	●
700	FS30 / FS02	Szürkés Márvány	●	●/○	○	○	●	○	●
701	FS30	Alabástrom	●	○/○	○	○	●	○	●
702	FS30 / FS02	Beige Márvány	●	●	○	○	●	○	●
705	FS30	Carrara Márvány	●	○	○	○	●	○	●
708	FS30	Zöld Márvány	●	○	○	○	●	○	●
709	FS30	Zöld Larissa	●	○	○	○	●	○	●
710	FS30	Barna Larissa	●	○	○	○	●	○	●
711	FS30	Fekete Márvány	●	○	○	○	●	○	●
712	FS30 / FS02	Brazíl	●	●/○	○	○	●	○	●
714	FS30 / FS02	Onyx Beige	●	●	○	○	●	○	●
717	FS15	Onyx	●	○	○	○	●	○	●
719	FS02	Travertin	●	●	○	○	●	○	●
760	FS30	Magic Vörös	●	○	○	○	●	○	●
761	FS30	Magic Okker	●	○	○	○	●	○	●
801	FS02	Világos Quarc	●	○	○	○	●	○	●
804	FS02	Mozaik Carmin	●	○	○	○	●	○	●
805	FS30 / FS02	Salome	●	●	○	○	●	○	●
810	FS30	Diamond Zöld	●	○	○	○	●	○	●
813	FS30 / FS02	Homokkő	●	○	○	○	●	○	●
854	FS30	Bordó	●	○	○	○	●	○	●
856	FS02	Bambusz	●	●	○	○	●	○	●
858	FS30	Fekete-arannyal	●	○	○	○	●	○	●
867	FS30	Galaxy	●	○	○	○	●	○	●
868	FS02	Corian Homok	●	●	○	○	●	○	●
870	FS02	Corian Fekete	●	●	○	○	●	○	●
877	FS40	Textil Világos	●	○	○	○	●	○	●
878	FS40	Textil Sötét	●	○	○	○	●	○	●
879	FS42	Modena Szürke	●	○	○	○	●	○	●
881	FS02	Csillagpor	●	○	○	○	●	○	●
882	FS41	Sahara Beige	●	○	○	○	●	○	●
883	FS42	Modena Antik	●	○	○	○	●	○	●
<b>Minimum rendelhető mennyiség:</b>			<b>1 rakat*</b>	<b>1 rakat*</b>	<b>1 rakat</b>	<b>1 rakat</b>	<b>1 darab</b>	<b>1 rakat</b>	<b>10 darab</b>

● Raktáron

○ Rendelésre

\* Felár ellenében vegyes paletta is rendelhető a raktáron tartott dekorokból

# Felületi struktúrák

**FS24**

Szórt fapórus,  
selyemfényű



**FS02**

Kristály



**FS40**

Textil



**SM**

Síma



**FS30**

Magasfényű



**FS41**

Wrakly




**FS15**

Office



**FS42**

Metal  
Antik



NEW

DEE

ORS




**101**

FS30

Fehér

28




**881**

FS02

Csillagpor

28



**877**

FS40

Textil Világos

28



**344**

FS30

Beige

28



**882**

FS41

Sahara  
Beige

28



**879**

FS42

Modena  
Szürke

28



**640**

FS30

Brazil  
Gesztenye

28



**522**

FS24

Bajor Tölgy

28



**883**

FS42

Modena  
Antik

28



**878**

FS40

Textil Sötét

28




**200**

FS30

Fekete

28



Rendelhető lapvastagság mm-ben 28



**507**

FS15

Juhar

28



**501**

FS24

Világos Bükk

28 / 38



**500**

FS24

Gőzölt Bükk

28 / 38



**502**

FS24

Cseresznye

28



**513**

FS30

Sötét  
Calvados

28



**508**

FS15

Sötét Kaliforniai  
Cseresznye

28 / 38



**514**

FS02

Parkett-  
mintás Dió

28



**601**

FS15

Zebrano

28



**600**

FS30

Koa

28



**521**

FS15

Milánó Tölgy

28



**517**

FS15

Wenge

28 / 38


28 Rendelhető lapvastagság mm-ben

**101**

FS02

Fehér

28 / 38



**201**

FS24

Szürke Metál

28 / 38



**700**

FS30 / FS02

Szürkés  
Márvány

28 / 38




**701**

FS30

Alabástrom

28



**856**

FS02

Bambusz

28 / 38



**717**

FS15

Onyx

28



**702**

FS30 / FS02

Beige  
Márvány

28 / 38



**801**

FS02

Világos  
Quarc

28



**804**

FS02

Mozaik  
carmin

28



Rendelhető lapvastagság mm-ben 28



**719**

FS02

Travertin

28 / 38



**714**

FS30 / FS02

Onyx Beige

28 / 38



**712**

FS30 / FS02

Brazil

28 / 38



**813**

FS30 / FS02

Homokkő

28



**705**

FS30

Carrara  
Márvány

28



**868**

FS02

Corian  
Homok

28 / 38



**761**

FS30

Magic Okker

28



**760**

FS30

Magic Vörös

28



**854**

FS30

Bordó

28

28 Rendelhető lapvastagság mm-ben

**708**

FS30

Zöld  
Márvány

28



**810**

FS30

Diamond  
Zöld

28



**709**

FS30

Zöld Larissa

28



**805**

FS30 / FS02

Salome

28 / 38



**710**

FS30

Barna Larissa

28



**870**

FS02

Corian  
Fekete

28 / 38



**711**

FS30

Fekete  
Márvány

28



**867**

FS30

Galaxy

28



**858**

FS30

Fekete-  
arannyal

28



Rendelhető lapvastagság mm-ben 28

# Munkalap

## Termékleírás

---

A FALCO munkalapokat elsőosztályú forgácslapból és nagynyomással készült laminátumból állítják elő.

## Munkalapok jellemzői

---

- Magas felületi keménység és ütésállóság
- Magas kopásállóság
- Magas hő- és vegyszerállóság
- Könnyen tisztítható
- Hosszú élettartam

## Felhasználási területek

---

- Konyhákban
- Üzlethelyiségekben
- Vendéglátóipari egységekben
- Belsőépítészeti célokra

## Felépítés és minőség

---

- **Hordozóanyag:**  
28 ill. 38 mm vastagságú, finomfelületű E1 formaldehyd-emissziós osztályba tartozó forgácslap.
- **Bevonóanyag:**  
Felület: Nagynyomással készült laminátum (EN 438)  
Alsó felület: Ellenhúzó papír  
Hátsó hosszanti élen: Élfólia
- **Ragasztás:** EN 204 D2 szerint
- **Termékminőség:** Műszaki adatlap szerint

## Falco kínálat

---

- **Méretek a szériagyártás esetén:** szélesség 600 mm, hosszúság 4100 mm
- **Színválaszték:** FALCO Dekorlista alapján
- **Felületi struktúra:**

<b>SM</b>	Sima
<b>FS30</b>	Magasfényű
<b>FS24</b>	Szórt fapórus, selyemfényű
<b>FS02</b>	Kristály

<b>FS15</b>	Office
<b>FS40</b>	Textil
<b>FS41</b>	Wraky
<b>FS42</b>	Metal antik

- **Csomagolás:** 28 és 38 mm: 10 db / egységgrakat

## Tárolás, szállítás, beépítés


---

Sérüléstől, szennyeződéstől, időjárási viszontagságoktól védetten.  
A lap beépítésénél kérje ki szakember véleményét.


## Profilok fajtái

---

„L” profil 28 mm: R 5,5 mm



„U” profil 38 mm: R 3,3 mm





# IDEAS



# Tartozékok

- **Laminátumok**
- **HPL élzáró:** szélesség 34/43 mm, hosszúság 4100 mm (10 db / csomag = 41 fm)
- **Áttetsző vízzáró profil:** hosszúság 5000 mm
- **Kasírozott vízzáró profil:** a munkalappal azonos színben, hosszúság 5000 mm
- **Lezáró formaelemek**

## Ajánlott vízzáró profilok


Dekor No.	Dekor megnevezés	Vízzáró profilok	
		124-es típus	118-as típus
101	Fehér	●	○
200	Fekete	●	-
201	Szürke Metál	●	○
344	Beige	●	○
500	Gőzölt Bükk	●	○
501	Világos Bükk	●	○
502	Cseresznye	●	○
507	Juhar	●	○
508	Sötét Kaliforniai Cseresznye	●	○
513	Sötét Calvados	●	○
514	Parkettamintás Dió	●	○
517	Wenge	●	○
521	Milánó Tölgy	●	○
522	Bajor Tölgy	●	○
600	Koa	●	-
601	Zebrano	●	-
640	Brazil Gesztenye	●	-
700	Szürkés Márvány	●	○
701	Alabástrom	●	○
702	Beige Márvány	●	○
705	Carrara Márvány	●	○
708	Zöld Márvány	●	-
709	Zöld Larissa	●	○
710	Barna Larissa	●	-

Dekor No.	Dekor megnevezés	Vízzáró profilok	
		124-es típus	118-as típus
711	Fekete Márvány	●	○
712	Brazil	●	-
714	Onyx Beige	●	○
717	Onyx	●	○
719	Travertin	●	○
760	Magic Vörös	●	○
761	Magic Okker	●	○
801	Világos Quarc	●	○
804	Mozaik Carmin	●	○
805	Salome	●	○
810	Diamond Zöld	●	-
813	Homokkő	●	-
854	Bordó	●	-
856	Bambusz	●	○
858	Fekete-arannyal	●	-
867	Galaxy	●	○
868	Corian Homok	●	○
870	Corian Fekete	●	○
877	Textil Világos	●	-
878	Textil Sötét	●	-
879	Modena Szürke	●	○
881	Csillagpor	●	-
882	Sahara Beige	●	-
883	Modena Antik	●	-

## Profil típus


### 124-es típus

Transzparens vízzáró profil befűzhető HPL dekorcsíkkal



### 118-as típus

Kasírozott vízzáró profil



● Raktáron

○ Rendelésre

- Jelenleg nem elérhető

# Design lamináltlap / Trends 2010/2011 / BETONYP® Cementkötésű faforgácslapok



## Minden lapot egy kézből.

Mint Közép-Kelet Európa vezető bútor- és építőipari lapgyártója, a FALCO teljes termékpalaival áll vevői rendelkezésére. Használja ki tudásunkat és tapasztalatunkat, amelyet a magas minőségű és természetes alapanyagú faipari termékek gyártásában szereztünk.

Készséggel tájékoztatjuk Önöket dekoratív design-lamináltlap-, Trends 2010/2011 és cementkötésű Betonyp® építőlemez termékeinkről. Egyszerűen jelölje a mellékelt információkérő Válaszfaxon a kívánt terméket.

FALCO FAX: +36 94 516-693



# A kívánt dekormintája csak egy „fax-nyújtásnyira” van Öntől:

A faxmintát kérjük kimásolni, kitölteni és címünkre elküldeni!

Dátum

Cégnév

Kontaktszemély

Utca, házszám

Irsz./ Város

Telefon/fax

E-Mail

Dekor szám

Dekor név

Felületi struktúra

Kérem küldjenek részemre termékinformációt a következő termékekről (kérjük bejelölni):

- FALCO DESIGN LAMINÁTLAP
- FALCO TRENDS 2010 / 2011
- FALCO BETONYP® CEMENTKÖTÉSŰ FORGÁCSLAP PROGRAM

Személyes tanácsadást kérek / dátum: \_\_\_\_\_



**FALCO Zrt.**  
Zanati u. 26. • 9700 Szombathely, Hungary  
T +36 94 516-600 • F +36 94 516-693 • [office@falco-woodindustry.com](mailto:office@falco-woodindustry.com)

[www.falco-woodindustry.com](http://www.falco-woodindustry.com)