

Újdonságok 2017 Tavasz

# Mosogatók, csaptelepek, hulladékosztályozók

[www.blanco-germany.com/hu](http://www.blanco-germany.com/hu)

**BLANCO**  
GERMANY



# Felülmúlhatatlan





**Rendszer megoldások:** mosogatók, konyhai csaptelepek, hulladékosztályozó rendszerek és célszerű tartozékok, tökéletes összhangban egymással.

**Átfogó választék:** minden termékfajtából széles választék.



A BLANCO a legmagasabb fokú célszerűséget kínálja az **új termékfejlesztésekkel** és az átgondolt tartozékokkal.



Egy közép méretű, jó teljesítményű vállalat **megbízhatósága** az E. G. O. cégcsoport szövetségében.



**Made in Germany** – érvényes az összes rozsdamentes és minden SILGRANIT® anyagú termékre.



**Teljeskörű szerviz:** Magyarország teljes területét lefedő vevőszolgálati hálózattól az online megrendelési szolgáltatig és a tervezési tanácsadásig.

**Hűség a szakkereskedelemhez:** a BLANCO termékeit kizárólag a szakkereskedelem forgalmazza.

**A legkiválóbb minőség:** a hatékony kutatás és a tanúsított minőségbiztosítás garantálja a legjobb anyag- és megmunkálás-minőséget.

**A BLANCO** egyike a **nemzetközi érdekeltségű** vezető mosogatóközpontgyártóknak.

BLANCO AXIA III	6 - 9
BLANCO ZENAR	10 - 11
BLANCO PLEON	12 - 17
BLANCO ARTAGO	18 - 20
BLANCO NAYA	21
BLANCO LÉGRA	22 - 24
Újdonságok	25- 28
Kifutó termékek	29

BLANCO IDENTO	31 - 37
Kifutó termékek	38

BLANCO AXIS III	40 - 44
BLANCO ETAGON	45 - 48
BLANCO LANTOS	49
Újdonságok InFino®	50
Kifutó termékek	51

BLANCO ETAGON-U	52 - 53
Újdonságok InFino®	54 - 55
Kifutó termékek	56

Csaptelepek	57 - 64
Újdonságok	65 - 67
Kifutó termékek	68

Tartozékok InFino®	69 - 70
Újdonságok	71
Kifutó termékek	72

BLANCO ZEROX Durinox®	73 - 74
Újdonságok InFino®	75 - 78

BLANCO FLEXON II	79 - 82
BLANCO SOLON-IF	83
Kifutó termékek	83

# BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

A konyha ékessége



## A legjobb még jobban

A legjobb SILGRANIT® PuraDur® szimbolizálja az optimális egyensúlyt a tisztíthatóság és ellenállóképesség között, sima felületű és tökéletesen kombinálható a konyha színvilágához.

## Anyagjellemzők

A kőszerű-selymes és különösen finom pórusúan zárt felület tapinthatóan kellemes kőhatást kelt.

## Egyedülálló színazonosság

Tíz tetszetős szín, valamennyi színárnyalatban még egyenletesebb felületminőség tökéletes összhangban a BLANCO csaptelepeivel.

## Rendkívül könnyen ápolható és tartós

Az új, kiemelkedő alapanyag-tulajdonságaival a SILGRANIT® PuraDur® felülmúlja a színes társított anyagú mosogatók minden eddigi ápolási és ellenálló-képességi jellemzőjét.

- Felülmúlhatatlanul karcálló
- Felülmúlhatatlanul törésálló
- Felülmúlhatatlanul hőálló 280°C-ig

Ezen felül a SILGRANIT® PuraDur®:

- 100% élelmiszerálló
- 100% saválló
- 100% fényálló

## SILGRANIT® PuraDur® szabadalmaztatott higiéniai védelemmel

Hygiene+Plus egy védelem a szennyeződések és baktériumok ellen, valamint megkönnyíti az ápolást. Az egyedülálló és szabadalmaztatott anyagösszetételnek köszönhetően a SILGRANIT® PuraDur® antibakteriális hatású.



SILGRANIT® Pura Dur® – szabadalmaztatott védőformulával

Kísérletek bizonyítják, hogy a beépített higiéniai védelem átlagosan 98%-kal csökkenti a baktériumok szaporodását.



# Egzotikum és harmónia találkozása

Az új szín: muskat

CombiColours

SILGRANIT®




**Muskat - a CombiColours SILGRANIT® PuraDur® színpaletta legújabb színe.** A modern lakberendezési stílushoz: a karib fűszeresség költözik a modern konyha színvilágába.

A meleg barna tónus egy tökéletes társ a világos bézs vagy fehér színhez; harmonizál a nemes fával, mint a tölgy vagy a wenge, de a legkülönbözőbb gránit vagy műkövekhez is tökéletesen illik.

**Egy színélmény a szemnek, ami minden nap magával ragad.** Válasszon a széles BLANCO mosogató szortimentből SILGRANIT® PuraDur® anyagból valamint a teljes körű csaptelep kínálatunkból.



## BLANCO SILGRANIT® PuraDur® - színek



antracit



palaszürke




alumetál




gyöngyszürke




fehér



jázmin




pezsgő



tartufo



muskat



kávész

**ÚJ**

# BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Egyedülálló formatervezés

- Folyamatos, célszerű munkafolyamat a két tengely mentén
- Egyedülálló tiszta vonalvezetés és karcsú, lapos perem
- Szűk rádiuszok a maximális felület- és térkihasználástért
- Eltolható üveg vágólap - ideális kiegészítő munkafelület a főzőedényekbe és tálakba való közvetlen beleaprításra
- Főmedencében szabadon pozicionálható multifunkciós tál
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintű kivitelben is elérhető



BLANCO AXIA III 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Anyag/szín	Jobbos medence	Csapterlep BLANCO LINEE-S	60 cm-es szekrényméret
	<b>antracit</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	522 147 522 137		<p>Medencemélység: 190/130 mm</p> <p>○ = átüthető csaphelyfuratok</p> <p><b>F</b> Megjegyzés: Munkalap szintű mosogatók a 7 oldalon</p>
	<b>palaszürke</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	522 148 522 138		
	<b>alumetál</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	522 149 522 139		
	<b>gyöngyszürke</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	522 150 522 140		
	<b>fehér</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	522 151 522 141		
	<b>jázmin</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	522 152 522 142		
	<b>pezsgő</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	522 153 522 143		
	<b>tartufo</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	522 154 522 144		
	<b>muskat</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	522 155 522 145		
	<b>kávé</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	522 156 522 146		

**Alaptartozékok**



**Szemetes**



**Alaptartozék**

Üveg vágólap, rozsdamentes acél többcéltű tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó

Többcéltű kőris vágódeszka, rozsdamentes acél többcéltű tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó



# BLANCO AXIA III 6 S-F

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Egyedülálló formatervezés

- Folyamatos, célszerű munkafolyamat a két tengely mentén
- Egyedülálló tiszta vonalvezetés és karcsú, lapos perem
- Szűk rádiuszok a maximális felület- és térkihasználástért
- Eltolható üveg vágólap - ideális kiegészítő munkafelület a főzőedényekbe és tálakba való közvetlen beleaprításra
- Főmedencében szabadon pozicionálható multifunkciós tál
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság



BLANCO AXIA III 6 S-F  
SILGRANIT® PuraDur®

Anyag/szín

Jobbos  
medence

Csapterlep  
BLANCO LINEE-S

**60** cm-es  
szekrényméret



**antracit**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 163  
522 157



**palaszürke**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 164  
522 158



**alumetál**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 165  
522 159



**fehér**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 166  
522 160



**jázmin**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 167  
522 161



**kávész**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 168  
522 162



**antracit/króm**  
518 438



**palaszürke/króm**  
518 804



**alumetál/króm**  
518 439







**silgranitfehér/króm**  
518 441



**jázmin/króm**  
518 442



**kávész/króm**  
518 445



Medencemélység: 190/130 mm

○ = átüthető csaphelyfurok

Alaptartozékok



Fehér üveg vágólap



Többrétegű kőris  
vágódeszka



Többfunkciós maradékgyűjtő

Szemetes



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Alaptartozék

Üveg vágólap, rozsdamentes acél többcéli tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó

Többrétegű kőris vágódeszka, rozsdamentes acél többcéli tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó

**ÚJ**



# BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Egyedülálló formatervezés

- Folyamatos, célszerű munkafolyamat a két tengely mentén
- Egyedülálló tiszta vonalvezetés és karcsú, lapos perem
- Szűk rádiuszok a maximális felület- és térkihasználástért
- Eltolható üveg vágólap - ideális kiegészítő munkafelület a főzőedényekbe és tálakba való közvetlen beleaprításra
- Egyedülállóan nagy medence és integrált, praktikus túlfolyórész
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság



BLANCO AXIA III XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep BLANCO AVONA-S	60 cm-es szekrényméret
---	------------	--------------------	------------------------------	---------------------------



**antracit**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 179  
522 169



**palaszürke**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 180  
522 170




**alumetál**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 181  
522 171




**gyöngyszürke**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 182  
522 172



**fehér**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 183  
522 173




**jázmin**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 184  
522 174




**pezsgó**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 185  
522 175




**tartufo**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 186  
522 176



**muskat**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 187  
522 177




**kávé**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 188  
522 178



**antracit**  
521 278



**palaszürke**  
521 285




**alumetál**  
521 279



**gyöngyszürke**  
521 286




**silgranitfehér**  
521 280



**jázmin**  
521 281




**pezsgó**  
521 282







**tartufo**  
521 283



**muskat**  
521 716



**kávé**  
521 284



Medencemélység: 190/40 mm


○ = átüthető csaphelyfuratok

**F** Megjegyzés: Munkalap szintű mosogatók a 9 oldalon

## Alaptartozékok



Fehér üveg vágólap



Többrétegű kőris vágódeszka

## Szemetes



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

## Alaptartozék

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó

Többrétegű kőris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó



**ÚJ**

SILGRANIT®



# BLANCO AXIA III XL 6 S-F

SILGRANIT® PuraDur®

Egyedülálló formatervezés

- Folyamatos, célszerű munkafolyamat a két tengely mentén
- Egyedülálló tiszta vonalvezetés és karcsú, lapos perem
- Szűk rádiuszok a maximális felület- és térkihasználástért
- Eltolható üveg vágólap - ideális kiegészítő munkafelület a főzőedényekbe és tálakba való közvetlen beleaprításra
- Egyedülállóan nagy medence és integrált, praktikus túlfolyórész
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság



BLANCO AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT® PuraDur®	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep BLANCO AVONA-S	60 cm-es szekrényméret
---	------------	--------------------	------------------------------	---------------------------



**antracit**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 195  
522 189




**palaszürke**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 196  
522 190




**alumetál**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 197  
522 191



**fehér**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 198  
522 192



**jázmin**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 199  
522 193



**kávé**  
üveg vágólappal  
fa vágódeszkával

522 200  
522 194



**antracit**  
521 278




**palaszürke**  
521 285



**alumetál**  
521 279







**silgranitfehér**  
521 280



**jázmin**  
521 281



**kávé**  
521 284



Medencemélység: 190/40 mm

⊙ = átüthető csaphelyfuratok

## Alaptartozékok



Fehér üveg vágólap



Többrétegű kőris vágódeszka

## Szemetes



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

## Alaptartozék

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó

Többrétegű kőris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó

**ÚJ**



# BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Kortalan szépség korszerű képességekkel

- Kompakt méret nagy kényelemmel
- Különösen nagy medence, térséges csepegtető-felülettel
- A csaphelysáv síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hosszvonalára mentén eltolható vágólap, a medencébe bárhová beilleszthető sokcélú tál
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság
- Körbefutó lapos perem



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	Anyag/szín	Jobbos medence	Csapterlep BLANCO FELISA-S	60 cm-es szekrényméret
	<b>antracit</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	521 512 521 521	<b>antracit</b> 520 338	<p>Medencemélység: 190 mm</p> <p>○ = átüthető csaphelyfuratok</p>
	<b>palaszürke</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	521 513 521 522	<b>palaszürke</b> 520 346	
	<b>alumetál</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	521 514 521 523	<b>alumetál</b> 520 339	
	<b>gyöngyszürke</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	521 515 521 524	<b>gyöngyszürke</b> 520 347	
	<b>fehér</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	521 516 521 525	<b>silgranitfehér</b> 520 340	
	<b>jázmin</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	521 517 521 526	<b>jázmin</b> 520 341	
	<b>pezsgő</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	521 518 521 527	<b>pezsgő</b> 520 342	
	<b>tartufo</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	521 519 521 528	<b>tartufo</b> 520 344	
	<b>muskat</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	521 954 521 955	<b>muskat</b> 521 725	
	<b>kávé</b> üveg vágólappal fa vágódeszkával	521 520 521 529	<b>kávé</b> 520 345	

## Alaptartozékok



## Választható tartozékok



## Szemetes



## Alaptartozék

Üveg vágólap, rozsdamentes acél többcéli tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó

Többrétegű kőris vágódeszka, rozsdamentes acél többcéli tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó



# BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Kortalan szépség korszerű képességekkel

- Kompakt méret nagy kényelemmel
- Különösen nagy medence, térséges csepegtető-felülettel
- A csaphelysáv síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hosszvonalára mentén eltolható vágólap, a medencébe bárhová beilleszthető sokcélú tál
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság
- Körbefutó lapos perem



SILGRANIT®

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	Anyag/szín	Jobbos medence	Csapterlep BLANCO FELISA-S	60 cm-es szekrényméret
	<b>antracit</b> lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	521 530	<b>antracit</b> 520 338	<p>Medencemélység: 190 mm</p> <p>○ = átüthető csaphelyfuratok</p>
	<b>palaszürke</b> lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	521 531	<b>palaszürke</b> 520 346	
	<b>alumetál</b> lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	521 532	<b>alumetál</b> 520 339	
	<b>gyöngyszürke</b> lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	521 533	<b>gyöngyszürke</b> 520 347	
	<b>fehér</b> lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	521 534	<b>silgranitfehér</b> 520 340	
	<b>jázmin</b> lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	521 535	<b>jázmin</b> 520 341	
	<b>pezsgő</b> lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	521 536	<b>pezsgő</b> 520 342	
	<b>tartufo</b> lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	521 537	<b>tartufo</b> 520 344	
	<b>muskat</b> lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	521 956	<b>muskat</b> 521 725	
	<b>kávé</b> lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	521 538	<b>kávé</b> 520 345	




Többrétegű kőris vágódeszka

233 679



Fekete üveg vágólap

233 677



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223 077

Szemetes



BLANCO SELECT 60/2

518 723

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó

# BLANCO PLEON

Tiszta elegancia - tágas kialakítás



**BLANCO PLEON medencék** időtlenül, elegánsan és letisztult dizájnnal kombinálhatók a maximális méretekhez.

A BLANCO PLEON széria az összes alsó-szekrény-kialakításhoz kínál megoldást.



Extra mély medence ( 220 mm ) a maximális térfogatért.



Tökéletesen illeszkedő tartozékok.



BLANCO PLEON Split integrált elválasztósávvá nyújt még több lehetőséget.




# BLANCO PLEON 5

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Szerény elegancia - nagy térfogat

- Időtlen elegancia, szögletes dizájn
- Szóló medence, melynek extra mélysége adja a maximális térfogatot
- Végigfutó, nagyméretű csaptelep sáv
- Könnyen tisztítható, folyamatos átmenet a mosogató perem és a csaptelep sáv között
- Elegáns és higiénikus C-overflow® túlfolyó takaró
- BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illesztés, könnyű tisztíthatóság



BLANCO PLEON 5  
SILGRANIT® PuraDur®

Anyag/szín

Csaptelep  
BLANCO AVONA-S

50 cm-es  
szekrényméret



**antracit**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 504



**palaszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 669



**alumetál**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 670



**gyöngyszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 671



**fehér**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 672



**jázmin**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 673



**pezsgő**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 674



**tartufo**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 675



**muskat**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 676



**kávé**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 677



**antracit**  
521 278



**palaszürke**  
521 285




**alumetál**  
521 279



**gyöngyszürke**  
521 286



**silgranitfehér**  
521 280



**jázmin**  
521 281



**pezsgő**  
521 282







**tartufo**  
521 283



**muskat**  
521 716



**kávé**  
521 284




Medencemélység: 220 mm

A választható kőrís vágódeszkát csak akkor lehet a peremre helyezni, ha a csaptelep átmérője kisebb, mint 48 mm.

○ = átüthető csaphelyfuratok


Választható tartozékok

Szemetes




Többrétegű kőrís  
vágódeszka

230 700




Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689



Csepegtető rács medencébe

234 795



Csepegtető értékes  
műanyagból, sötétszürke  
színben  
230 734



BLANCO SELECT 50/2

518 722

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó




# BLANCO PLEON 6

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Szerény elegancia - nagy térfogat

- Időtlen elegancia, szögletes dizájn
- Szóló medence, melynek extra mélysége adja a maximális térfogatot
- Végigfutó, nagyméretű csaptelep sáv
- Könnyen tisztítható, folyamatos átmenet a mosogató perem és a csaptelep sáv között
- Elegáns és higiénikus C-overflow® túlfolyó takaró
- BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság



BLANCO PLEON 6  
SILGRANIT® PuraDur®

Anyag/szín

Csaptelep  
BLANCO AVONA-S

60 cm-es  
szekrényméret



**antracit**  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 678



**palaszürke**  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 679



**alumetál**  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 681




**gyöngyszürke**  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 682




**fehér**  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 683



**jázmin**  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 684



**pezsgő**  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 685



**tartufo**  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 686




**muskat**  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 687



**kávé**  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 688



**antracit**  
521 278



**palaszürke**  
521 285




**alumetál**  
521 279



**gyöngyszürke**  
521 286




**silgranitfehér**  
521 280



**jázmin**  
521 281




**pezsgő**  
521 282







**tartufo**  
521 283



**muskat**  
521 716




**kávé**  
521 284



Medencemélység: 220 mm


○ = átüthető csaphelyfuratok

Választható tartozékok




Többrétegű kőrís vágódeszka

230 700




Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689



Csepegtető rács medencébe

234 795



Csepegtető értékes műanyagból, sötétszürke színben  
230 734

Szemetes



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó



# BLANCO PLEON 6 Split

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Szerény elegancia - nagy térfogat

- Időtlen elegancia, szögletes dizájn
- Osztott koncepció: süllyesztett elválasztósáv
- Végigfutó, nagyméretű csaptelep sáv
- Könnyen tisztítható, folyamatos átmenet a mosogató perem és a csaptelep sáv között
- Elegáns és higiénikus C-overflow® túlfolyó takaró
- BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illesztés, könnyű tisztíthatóság



BLANCO PLEON 6 Split  
SILGRANIT® PuraDur®

Anyag/szín

Csaptelep

BLANCO CARENA-S Vario

**60** cm-es  
szekrényméret



**antracit**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 689



**palaszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 690



**alumetál**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 691



**gyöngyszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 692



**fehér**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 693



**jázmin**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 694



**pezsgő**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 695



**tartufo**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 696



**muskat**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 697



**kávé**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 698



**antracit/króm**  
521 358



**palaszürke/króm**  
521 359



**alumetál/króm**  
521 360



**gyöngyszürke/króm**  
521 367



**silgranitfehér/króm**  
521 368



**jázmin/króm**  
521 372



**pezsgő/króm**  
521 373







**tartufo/króm**  
521 376



**muskat/króm**  
521 714




**kávé/króm**  
521 378



Medencemélység: 220/220 mm


○ = átüthető csaphelyfurok

Választható tartozékok




Többrétegű kőrís  
vágódeszka

230 700




Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689



Csepegtető rács medencébe

234 795



Csepegtető értékes  
műanyagból, sötétszürke  
színből  
230 734

Szemetes



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó



# BLANCO PLEON 8

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Szerény elegancia - nagy térfogat

- Időtlen elegancia, szögletes dizájn
- Szóló medence, melynek különleges mélysége adja a maximális térfogatot
- Végigfutó, nagyméretű csaptelep sáv
- Könnyen tisztítható, folyamatos átmenet a mosogató perem és a csaptelep sáv között
- Elegáns és higiénikus a túlfolyó takaró C-overflow®
- BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság



BLANCO PLEON 8  
SILGRANIT® PuraDur®

Anyag/szín

Csaptelep  
BLANCO ALTA-S Compact

**80** cm-es  
szekrényméret



**antracit**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 043



**palaszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 044



**alumetál**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 045




**gyöngyszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 046



**fehér**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 047



**jázmin**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 048



**pezsgő**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 049



**tartufo**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 050



**muskat**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 051



**kávé**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 052



**antracit/króm**  
515 333



**palaszürke/króm**  
518 809



**alumetál/króm**  
515 326



**gyöngyszürke/króm**  
520 730



**silgranitfehér/króm**  
515 327



**jázmin/króm**  
515 328



**pezsgő/króm**  
515 329







**tartufo/króm**  
517 634



**muskat/króm**  
521 739




**kávé/króm**  
515 334



Medencemélység: 220 mm


○ = átüthető csaphelyfuratok

Választható tartozékok




Többretegű kőrís  
vágódeszka

230 700




Műanyag vágólap, fehér

210 521



Edényszárító kosár

231 692



Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689

Szemetes



BLANCO SOLON-IF

512 471

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó





# BLANCO PLEON 9

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Szerény elegancia - nagy térfogat

- Időtlen elegancia, szögletes dizájn
- A fő és kis medence maximális térfogata a különleges medence mélységnek köszönhető
- Tágas csaptelep sáv
- Könnyen tisztítható, folyamatos átmenet a mosogató perem és a csaptelep sáv között
- Elegáns és higiénikus a túlfolyó takaró C-overflow®
- BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság



BLANCO PLEON 9  
SILGRANIT® PuraDur®

Anyag/szín

Csaptelep  
BLANCO LINUS-S

90 cm-es  
szekrényméret



**antracit**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 057



**palaszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 058



**alumetál**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 059



**gyöngyszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 060



**fehér**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 061



**jázmin**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 062



**pezsgő**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 063



**tartufo**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 064



**muskat**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 065



**kávé**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 523 066



**antracit**  
516 688



**palaszürke**  
518 813



**alumetál**  
516 689



**gyöngyszürke**  
520 747



**silgranitfehér**  
516 692



**jázmin**  
516 693



**pezsgő**  
516 694







**tartufo**  
517 621



**muskat**  
521 743




**kávé**  
516 697



Medencemélység: 220/220 mm


○ = átüthető csaphelyfuratok

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső  
vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Csepegtető értékes  
műanyagból, sötétszürke  
színből 230 734

Szemetes



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó

# BLANCO ARTAGO

Ellentétek művészete



## Letisztult építészet a modern konyhai kialakításokhoz.

A lényegre való összpontosítás adja a mosogató alapját. BLANCO ARTAGO megnyerő a formai kontrasztjaival. A kerek medence tökéletesen kiegészíti a szögletes külső keretet.

A BLANCO ARTAGO 6 modell medence magában foglal egy finom, kiemelkedő külső peremet.

Ez a termék a Combi-Colours paletta minden színében elérhető megegyező csapteleppel.

BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame megnyerő a rozsdamentes acél és SILGRANIT® PuraDur® párosítással. A szálcsiszolt rozsdamentes acélkeret elegáns hatást kölcsönöz a mosogatóknak. Ez a modell antracit és fehér színben érhető el.



Megnyerő koncepció és lapos peremkialakítás jellemzi a BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame mosogatót.



SILGRANIT® PuraDur® kontrasztos kialakításban: BLANCO ARTAGO

Mindkét modell kiváló minőségű kerek C-overflow® túlfolyó takaróval rendelkezik és InFino® lefolyórendszerrel. Az elemek tökéletesen integráltak, optikailag illeszkednek továbbá higiénikusak és könnyen tisztíthatóak.

A csaptelep jobbra és balra is beépíthető.



# BLANCO ARTAGO 6

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Az ellentétek művészete

- Teljes kontraszt : kerek medence szögletes külső peremmel
- Körülölelő medence
- Integrált csaptelep sáv
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, különösen könnyen tisztítható
- Csaptelep elhelyezés jobbról és balról is lehetséges



BLANCO ARTAGO 6  
SILGRANIT® PuraDur®

Anyag/szín

Forgatható  
medence

Csaptelep  
BLANCO LINEE-S

60 cm-es  
szekrényméret



**antracit**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül

521 755



**palaszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül

521 756



**alumetál**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül

521 759



**gyöngyszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül

521 760



**fehér**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül

521 761



**jázmin**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül

521 762



**pezsgő**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül

521 763



**tartufo**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül

521 764



**muskat**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül

521 845



**kávé**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül

521 765



**antracit/króm**  
518 438



**palaszürke/króm**  
518 804



**alumetál/króm**  
518 439




**gyöngyszürke/króm**  
520 745



**silgranitfehér/króm**  
518 441



**jázmin/króm**  
518 442




**pezsgő/króm**  
518 443







**tartufo/króm**  
518 446



**muskat/króm**  
521 705



**kávé/króm**  
518 445



Medencemélység: 190 mm

○ = átüthető csaphelyfuratok

## Választható tartozékok



Vágódeszka, tömör bükk

232 817



Edényszárító kosár  
rozsdamentes acélból

220 574

## Szemetes



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

## Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó



# BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Az ellentétek művészete

- Teljes kontraszt : kerek medence szögletes külső peremmel
- Innovatív anyagátársítás: rozsdamentes acél és SILGRANIT® PuraDur®
- Integrált csaptelep sáv
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, különösen könnyen tisztítható
- Csaptelep elhelyezés jobbról és balról is lehetséges



BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame

Anyag/szín

Forgatható medence

Csaptelep BLANCO LINEE-S

60 cm-es szekrényméret



**antracit**  
lefolyó-távműködtető nélkül

521 766



**fehér**  
lefolyó-távműködtető nélkül





521 767



**selyemmatt rozsdamentes acél**  
517 593



**selyemmatt rozsdamentes acél**  
517 593




Medencemélység: 190 mm

\* A csaptelepet jobboldalra beépítve a szálcsiszolás horizontális, míg balra vertikális lesz.


○ = átüthető csaphelyfuratok

## Választható tartozékok



Vágódeszka, tömör bükk

232 817



Edényszárító kosár rozsdamentes acélból

220 574

## Szemetes



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

## Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó



# BLANCO NAYA XL 9

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Az ön stílusára szabva

- Kiegyensúlyozott és modern vonalvezetés
- Térséges medence még több helyet biztosít a mosogathoz
- Maximális kényelem minden konyhának
- 90-es alsószekrényhez



SILGRANIT®

BLANCO NAYA XL 9  
SILGRANIT® PuraDur®

Anyag/szín

Csapterlep  
BLANCO NEA-S

90 cm-es  
szekrényméret



**antracit**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 811




**palaszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 813




**alumetál**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 814




**gyöngyszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 815



**fehér**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 816




**jázmin**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 817



**pezsgő**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 818



**tartufo**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 819



**muskat**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 911



**kávé**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 521 820



**antracit**  
520 298



**palaszürke**  
520 306



**alumetál**  
520 299



**gyöngyszürke**  
520 307



**silgranitfehér**  
520 300



**jázmin**  
520 301



**pezsgő**  
520 302







**tartufo**  
520 304



**muskat**  
521 735



**kávé**  
520 305




Medencemélység: 220 mm

**ÚJ**


**ÚJ**

## Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső  
vezetésű

225 362




Műanyag vágólap, fehér

210 521



Csepegtető rács medencébe

234 795



Edényszárító kosár

231 692

## Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

# BLANCO SILGRANIT®

Tartós és szép - a konyha teljes élettartamára



## Anyagjellemzők

A kőszelvényes és különösen finom pórusúan zárt felület tapinthatóan kellemes kőhatást kelt.

- Karcálló
- Törésálló
- Hőálló 280°C-ig
- 100 % ételmoszerálló
- 100 % saválló
- 100 % fényálló

Könnyű az ápolása, higiénikus és hosszú élettartamú.




## Színek

- Vonzó színek a piac igényeinek megfelelően
- Tökéletes összhangban a munkalappal és a konyhai fronttal
- A színben hozzáillő csaptelepek megkönnyítik a tervezést

## Alaptartozék

- Lefolyógarnitúrával helytakarékos csővel
- 3 1/2" szűrőkosár rozsdamentes acélból
- További tartozékok kaphatóak


## BLANCO SILGRANIT® színek



antracit



alumetál



fehér



jázmin



pezsgő



kávészőke



# BLANCO LEGRA 45 S ÚJ

SILGRANIT®

Időtlen kialakítás a konyhának

- Klasszikus vonalvezetés modern funkciókkal kombinálva
- Nagyméretű főmedence

SILGRANIT®



BLANCO LEGRA 45 S  
SILGRANIT®

Anyag/szín

Forgatható  
medence

Csaptelep  
BLANCO MIDA-S

45 cm-es  
szekrényméret



**antracit**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 201



**alumetál**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 202



**fehér**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 203



**jázmin**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 204



**pezsgő**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 205



**kávé**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 206



**antracit**  
521 455



**alumetál**  
521 456



**silgranitfehér**  
521 457







**jázmin**  
521 458



**pezsgő**  
521 459




**kávé**  
521 461



Medencemélység: 190 mm


⊙ = átüthető csaphelyfuratok

## Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső  
vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611

## Szemetes



BLANCO BOTTON Pro 45/2  
Manual

517 467

## Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó, lefolyó-  
távműködtető nélkül



## BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT®

Időtlen kialakítás a konyhának

- Klasszikus vonalvezetés modern funkciókkal kombinálva
- Nagyméretű fő- és mellékmedence



BLANCO LEGRA 6 S  
SILGRANIT®

Anyag/szín

Forgatható  
medence

Csapterlep  
BLANCO MIDA-S

60 cm-es  
szekrényméret



**antracit**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 207




**alumetál**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 208



**fehér**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 209



**jázmin**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 210



**pezső**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 211



**kávė**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül, tartozékok nélkül

522 212



**antracit**  
521 455



**alumetál**  
521 456



**silgranitfehér**  
521 457







**jázmin**  
521 458



**pezső**  
521 459




**kávė**  
521 461



Medencemélység: 190/120 mm


⊙ = átüthető csaphelyfuratok

### Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső  
vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611

### Szemetes



BLANCO BOTTON Pro 60/3  
Manual

















517 469

### Alaptartozék

















Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 ½"-os szűrőkosaras lefolyó, lefolyó-  
távműködtető nélkül



















# Újdonságok

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Első szállítás
			jobbos	balos	
84	 BLANCO MODEX-M 60	muskat, PuraDur®	521 905		15.01.2017
85	 BLANCO MODUS-M 90	muskat, PuraDur®	521 906		15.01.2017
86	 BLANCO ALAROS 6 S	muskat, PuraDur® fekete tartozék fehér tartozék	521 843 521 844		15.01.2017 15.01.2017
87	 BLANCO YOVA XL 6 S	muskat, PuraDur®	521 935		15.01.2017
88	 BLANCO ADON XL 6 S	muskat, PuraDur®	521 842		15.01.2017
89	 BLANCO AXIA II 45 S	muskat, PuraDur®	521 846		15.01.2017
90	 BLANCO AXIA II 5 S	muskat, PuraDur® rm. tartozék	521 847		15.01.2017
93	 BLANCO AXIA II 8	muskat, PuraDur®	521 848		15.01.2017
94	 BLANCO AXIA II 8 S	muskat, PuraDur®	521 849		15.01.2017
95	 BLANCODELTA II	muskat, PuraDur® rm. tartozék	521 860		15.01.2017
96, 97	 BLANCO ZENAR 45 S	muskat, PuraDur® fa vágódeszkával üveg vágólappal tartozék nélkül	521 937 521 936 521 938	521 941 521 940 521 942	15.01.2017 15.01.2017 15.01.2017
98, 99	 BLANCO ZENAR 5 S	muskat, PuraDur® fa vágódeszkával üveg vágólappal tartozék nélkül	521 944 521 943 521 945		15.01.2017 15.01.2017 15.01.2017
100, 101	 BLANCO ZENAR XL 6 S	muskat, PuraDur® fa vágódeszkával üveg vágólappal tartozék nélkül	521 947 521 946 521 948	521 950 521 949 521 951	15.01.2017 15.01.2017 15.01.2017
103	 BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus	muskat, PuraDur® fa vágódeszkával üveg vágólappal	521 952 521 953		15.01.2017 15.01.2017
104	 BLANCO TRISONA 6 S	muskat, PuraDur® rm. tartozék	521 932	521 933	15.01.2017
106	 BLANCO CLASSIC NEO 45 S	muskat, PuraDur®	521 850		15.01.2017
















# Újdonságok

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Első szállítás
			jobbos	balos	
107	 BLANCO CLASSIC NEO 5 S	muskat, PuraDur®	521 851		15.01.2017
108	 BLANCO CLASSIC NEO 6 S	muskat, PuraDur® rm. tartozék	521 852		15.01.2017
109	 BLANCO CLASSIC NEO XL 6 S	muskat, PuraDur®	521 853		15.01.2017
110	 BLANCO CRON 6 S	muskat, PuraDur® átlátszó szürke tart.	521 855		15.01.2017
111	 BLANCO LEXA 40 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 867 521 868		15.01.2017 15.01.2017
112	 BLANCO LEXA 45 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 869 521 870		15.01.2017 15.01.2017
113	 BLANCO LEXA 5 S	muskat, PuraDur®	521 871		15.01.2017
114	 BLANCO LEXA 6 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül rm. tartozék	521 873 521 874		15.01.2017 15.01.2017
115	 BLANCO LEXA 8	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 875 521 876		15.01.2017 15.01.2017
116	 BLANCO LEXA 8 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 877 521 878		15.01.2017 15.01.2017
117	 BLANCO LEXA 9 E	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 879 521 880		15.01.2017 15.01.2017
118	 BLANCO METRA 45 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 881 521 882		15.01.2017 15.01.2017
119	 BLANCO METRA 45 S Compact	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 885 521 884		15.01.2017 15.01.2017
120	 BLANCO METRA 5 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 886 521 887		15.01.2017 15.01.2017
121	 BLANCO METRA 6	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 889 521 890		15.01.2017 15.01.2017
122, 123	 BLANCO METRA 6 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel rm. tartozék lefolyó-távműködtető nélkül	521 892 521 893		15.01.2017 15.01.2017

# Újdonságok

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Első szállítás
			jobbos	balos	
124	 BLANCO METRA XL 6 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 896 521 895		15.01.2017 15.01.2017
125	 BLANCO METRA 6 S Compact	muskat, PuraDur®	521 891		15.01.2017
126	 BLANCO METRA 8 S	muskat, PuraDur®	521 898		15.01.2017
127	 BLANCO METRA 9	muskat, PuraDur®		521 900	15.01.2017
128	 BLANCO METRA 9 E	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 901 521 902		15.01.2017 15.01.2017
130	 BLANCO ELON 45 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 861 521 862		15.01.2017 15.01.2017
131	 BLANCO ELON XL 6 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 863 521 864		15.01.2017 15.01.2017
132	 BLANCO ELON XL 8 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 865 521 866		15.01.2017 15.01.2017
135	 BLANCO MEVIT XL 6 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 904 521 903		15.01.2017 15.01.2017
136	 BLANCO DALAGO 45	muskat, PuraDur®	521 856		15.01.2017
137	 BLANCO DALAGO 5	muskat, PuraDur®	521 857		15.01.2017
138	 BLANCO DALAGO 6	muskat, PuraDur®	521 858		15.01.2017
139	 BLANCO DALAGO 8	muskat, PuraDur®	521 854		15.01.2017
140	 BLANCO PLEMENTA	muskat, PuraDur®	521 913		15.01.2017
141	 BLANCO ZIA 40 S	muskat, PuraDur®	521 957		15.01.2017
142	 BLANCO ZIA 45 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 959 521 960		15.01.2017 15.01.2017

# Újdonságok

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Első szállítás
			jobbos	balos	
143	 BLANCO ZIA 45 SL	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 962 521 963		15.01.2017 15.01.2017
144	 BLANCO ZIA 5 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 964 521 965		15.01.2017 15.01.2017
145	 BLANCO ZIA 6 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 967 521 968		15.01.2017 15.01.2017
146	 BLANCO ZIA XL 6 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 970 521 971		15.01.2017 15.01.2017
147	 BLANCO ZIA 8 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 973 521 974		15.01.2017 15.01.2017
148	 BLANCO ZIA 9	muskat, PuraDur®	521 976		15.01.2017
149	 BLANCO ZIA 9 E	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 977 521 978		15.01.2017 15.01.2017
151	 BLANCO SONA 45 S	muskat, PuraDur®	521 921		15.01.2017
152	 BLANCO SONA 5 S	muskat, PuraDur®	521 923		15.01.2017
153, 154	 BLANCO SONA 6 S	muskat, PuraDur® rm. tartozék lefolyó-távműködtető nélkül	521 925 521 926		15.01.2017 15.01.2017
155	 BLANCO SONA XL 6 S	muskat, PuraDur®	521 928		15.01.2017
156	 BLANCO SONA 8 S	muskat, PuraDur®	521 930		15.01.2017
157	 BLANCORONDO	muskat, PuraDur®	521 916		15.01.2017
158	 BLANCO RONDOVAL 45	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 917 521 918		15.01.2017 15.01.2017
159	 BLANCO RONDOVAL 45 S	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 919 521 920		15.01.2017 15.01.2017

# Kifutó termékek

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Utolsó szállítás	
			jobbos	balos		
91		BLANCO AXIA II 6 S lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	antracit, PuraDur®	516 818	516 828	31.03.2017
			palaszürke, PuraDur®	518 828	518 829	31.03.2017
			alumetál, PuraDur®	516 819	516 829	31.03.2017
			gyöngyszürke, PuraDur®	520 529	520 530	31.03.2017
			fehér, PuraDur®	516 822	516 832	31.03.2017
			jázmin, PuraDur®	516 823	516 833	31.03.2017
			pezsgő, PuraDur®	516 824	516 834	31.03.2017
			tartufo, PuraDur®	517 289	517 290	31.03.2017
			kávé, PuraDur®	516 827	516 837	31.03.2017
			92		BLANCO AXIA II 6 S tartozék nélkül	antracit, PuraDur®
palaszürke, PuraDur®	518 830	518 831				31.03.2017
alumetál, PuraDur®	516 839	516 851				31.03.2017
gyöngyszürke, PuraDur®	520 531	520 533				31.03.2017
fehér, PuraDur®	516 843	516 859				31.03.2017
jázmin, PuraDur®	516 844	516 860				31.03.2017
pezsgő, PuraDur®	516 845	516 861				31.03.2017
tartufo, PuraDur®	517 291	517 292				31.03.2017
kávé, PuraDur®	516 848	516 864				31.03.2017
133		BLANCO PLEON 8				antracit, PuraDur®
			palaszürke, PuraDur®	518 908		31.03.2018
			alumetál, PuraDur®	518 337		31.03.2018
			gyöngyszürke, PuraDur®	520 599		31.03.2018
			fehér, PuraDur®	518 339		31.03.2018
			jázmin, PuraDur®	518 340		31.03.2018
			pezsgő, PuraDur®	518 341		31.03.2018
			tartufo, PuraDur®	518 343		31.03.2018
			kávé, PuraDur®	518 344		31.03.2018
			134		BLANCO PLEON 9	antracit, PuraDur®
palaszürke, PuraDur®	518 909					31.03.2018
alumetál, PuraDur®	518 346					31.03.2018
gyöngyszürke, PuraDur®	520 600					31.03.2018
fehér, PuraDur®	518 348					31.03.2018
jázmin, PuraDur®	518 349					31.03.2018
pezsgő, PuraDur®	518 350					31.03.2018
tartufo, PuraDur®	518 352					31.03.2018
kávé, PuraDur®	518 353					31.03.2018
307		BLANCO AXIA II 6 S-F				antracit, PuraDur®
			palaszürke, PuraDur®	518 834		31.03.2017
			alumetál, PuraDur®	516 876		31.03.2017
			fehér, PuraDur®	517 649		31.03.2017
			jázmin, PuraDur®	516 878		31.03.2017
			kávé, PuraDur®	516 881		31.03.2017

# BLANCO-kerámia

A természet és a forma legszebb kapcsolata



## Ápolásuk egyszerű

BLANCO Kerámia természetes sima felületének köszönhetően könnyen ápolható és kevés időt vesz igénybe a tisztítása.




## Karcálló

A mosogatón végzett munka a nagyon kemény és masszív felületen semmilyen nyomot sem hagy (kivéve a kerámiakés).



## PuraPlus® felület

A PuraPlus® bevonatnak köszönhetően felületének tisztítása még könnyebb. A szennyeződés alig tud megtapadni a felületén.



## Fényálló

A közvetlen napsütésben sem változik el a színük a BLANCO kerámia termékeinek és még évek múltán is szépek maradnak.



## Hőálló

A BLANCO kerámia mosogatók 1200°C felett kerülnek kiégetésre. Ezért a forró fazekak és serpenyők 280°C-ig mindenféle gond nélkül ráhelyezhetők.



## Háztartási használatban ütös- és ütközésálló

A BLANCO kerámia egy tömör és masszív természetes anyag, amely háztartási használatban problémamentesen helytáll.



## Saválló

Ecet, citromlé vagy cékla - háztartási anyagok (savak, lúgok) és egyéb anyagok nem hagynak rajta nyomot és nem is károsítják.



## Élelmiszerálló és higiénikus

Felülete íz- és illat-semleges, higiénikus, amelyet a az ISEGA Intézet (élelmiszerrel érintkező anyagokat vizsgáló intézet) vizsgálata is igazol.



## Tanúsított minőség

Az LGA (Tartományi Iparfelügyelet) által végzett rendszeres és önkéntes ellenőrzés biztosítja az anyagok és felületekkel szemben támasztott magas követelményeknek való megfelelést.

# Munkalapszintbe építhető kerámia mosogatók

Elegáns megoldások magas igényekre

Kerámia  
mosogatók



Optikailag egységes felület a mosogató és a munkalap között, zavaró peremek nélkül.



A munkalapszintű beépítésnél a mosogató és a munkalap egy tökéletes egységet képez - zavaró peremek nélkül.

Ez teszi lehetővé a munkalap könnyű tisztítását, mint például a víz vagy a morzsák egyszerű letakarítását. Az akadálymentes felület a mosogató és a munkalap között további hasznos munkafelületet biztosít a mosogató körül.

A munkalapszintű beépítés gyakorlati előnyei mellett a tiszta felület áll előtérben. Modern, egysíkú konyhai kialakítás különösen jól megvalósítható ezzel a beépítéssel.



BLANCO IDENTO XL 6 S-F



BLANCO IDENTO 45 S-F



# BLANCO IDENTO 45 S **ÚJ**















Kerámia PuraPlus®

Dizájn egyéniséggel





- Purista kialakítás a korszerű konyhaviághoz
- Szokatlanul lapos perem és szűk rádiuszok
- Letisztult funkciók
- Különösen nagy csepegtető felület
- InFino® szűrőkosaras lefolyó - elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztítás

Most könnyen tisztítható PuraPlus® felülettel



BLANCO IDENTO 45 S Kerámia PuraPlus®	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep BLANCO ANTAS-S
	<b>fekete</b> lefolyó-távműködtetővel	522 121*	 <b>fekete/króm</b> 516 075
	<b>bazalt</b> lefolyó-távműködtetővel	522 120*	 <b>bazalt/króm</b> 517 647
	<b>aluszürke</b> lefolyó-távműködtetővel	522 119*	 <b>aluszürke/króm</b> 516 074
	<b>fényes fehér</b> lefolyó-távműködtetővel	522 115*	 <b>fényes kristályfehér/ króm</b> 516 069
	<b>matt fehér</b> lefolyó-távműködtetővel	522 117*	 <b>matt fehér/króm</b> 516 070
	<b>fényes magnólia</b> lefolyó-távműködtetővel	522 116*	 <b>fényes magnólia/ króm</b> 519 748
	<b>jázmin</b> lefolyó-távműködtetővel	522 118*	 <b>kerámia jázmin/ króm</b> 516 072

**45** cm-es  
szekrényméret



Medencemélység: 185 mm

A csapterlep és a lefolyótávműködtető furatai megvannak.

**F** Megjegyzés: Munkalap szintű mosogatók a 33 oldalon


\* Első szállítás 01.04.2017

Választható tartozékok



Vágódeszka, tömör bükk

234 701



Rm. edényszárító (leveghető) tányértartóval

507 829

Szemetes



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó, lefolyó-távműködtetővel



**ÚJ**

# BLANCO IDENTO 45 S-F

Kerámia PuraPlus®

Dizájn egyéniséggel

- Purista kialakítás a korszerű konyhaviághoz
- Szokatlanul lapos perem és szűk rádiuszok
- Letisztult funkciók
- Különösen nagy csepegtető felület
- InFino® szűrőkosaras lefolyó - elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztítás

Kerámia mosogatók




Most könnyen tisztítható PuraPlus® felülettel



BLANCO IDENTO 45 S-F Kerámia PuraPlus®	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep BLANCO ANTAS-S	45 cm-es szekrényméret
---	------------	--------------------	------------------------------	---------------------------

	<b>fekete</b> lefolyó-távműködtetővel	522 269*		<b>fekete/króm</b> 516 075
	<b>bazalt</b> lefolyó-távműködtetővel	522 268*		<b>bazalt/króm</b> 517 647
	<b>aluszürke</b> lefolyó-távműködtetővel	522 267*		<b>aluszürke/króm</b> 516 074
	<b>fényes fehér</b> lefolyó-távműködtetővel	522 263*		<b>fényes kristályfehér/ króm</b> 516 069
	<b>matt fehér</b> lefolyó-távműködtetővel	522 265*		<b>matt fehér/króm</b> 516 070
	<b>fényes magnólia</b> lefolyó-távműködtetővel	522 264*		<b>fényes magnólia/ króm</b> 519 748
	<b>jázmin</b> lefolyó-távműködtetővel	522 266*		<b>kerámia jázmin/ króm</b> 516 072



Medencemélység: 185 mm  
A csapterlep és a lefolyótávműködtető furatai megvannak.

\* Első szállítás 01.04.2017

Választható tartozékok	Szemetes
<p>Rm. edényszárító (leveshető) tányértartóval</p> <p>507 829</p>	<p>BLANCO SELECT 45/2</p> <p>518 721</p>
	<p><b>Alaptartozék</b></p> <p>Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó, lefolyó-távműködtetővel</p>

# BLANCO IDENTO 6 S **ÚJ**

Kerámia PuraPlus®

Dizájn egyéniséggel

- Purista kialakítás a korszerű konyhaviághoz
- Szokatlanul lapos perem és szűk rádiuszok
- Letisztult funkciók
- Megnyerő összkép a keskeny választékkal
- Kényelmes munkafolyamat a tágas főmedence és praktikus kiegészítő medence által
- InFino® szűrőkosaras lefolyó - elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztítás



Most könnyen tisztítható PuraPlus® felülettel



BLANCO IDENTO 6 S Kerámia PuraPlus®	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep BLANCO LINUS-S	60 cm-es szekrényméret
	<b>fekete</b> lefolyó-távműködtetővel	522 128*	 <b>fekete</b> 516 708	
	<b>bazalt</b> lefolyó-távműködtetővel	522 127*	 <b>bazalt</b> 517 643	
	<b>aluszürke</b> lefolyó-távműködtetővel	522 126*	 <b>aluszürke</b> 516 709	
	<b>fényes fehér</b> lefolyó-távműködtetővel	522 122*	 <b>fényes kristályfehér</b> 516 710	
	<b>matt fehér</b> lefolyó-távműködtetővel	522 124*	 <b>matt fehér</b> 516 711	
	<b>fényes magnólia</b> lefolyó-távműködtetővel	522 123*	 <b>fényes magnólia</b> 519 750	
	<b>jázmin</b> lefolyó-távműködtetővel	522 125*	 <b>kerámia jázmin</b> 516 712	

Medencemélység: 185/85 mm  
A csapterlep és a lefolyótávműködtető furatai megvannak.

**F** Megjegyzés: Munkalap szintű mosogatók a 35 oldalon


\* Első szállítás 01.04.2017

Választható tartozékok



Vágódeszka, tömör bükk

234 701



Rm. edényszárító (leveghető) tányértartóval

507 829

Szemetes



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

**ÚJ**

# BLANCO IDENTO 6 S-F

Kerámia **PuraPlus®**

Dizájn egyéniséggel

- Purista kialakítás a korszerű konyhaviághoz
- Szokatlanul lapos perem és szűk rádiuszok
- Letisztult funkciók
- Megnyerő összkép a keskeny választékkal
- Kényelmes munkafolyamat a tágas főmedence és praktikus kiegészítő medence által
- InFino® szűrőkosaras lefolyó - elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztítás



Most könnyen tisztítható **PuraPlus®** felülettel



Kerámia mosogatók

BLANCO IDENTO 6 S-F Kerámia <b>PuraPlus®</b>	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep BLANCO LINUS-S	60 cm-es szekrényméret
---	------------	--------------------	------------------------------	---------------------------



**fekete**  
lefolyó-távműködtetővel 522 276\*



**fekete**  
516 708



**bazalt**  
lefolyó-távműködtetővel 522 275\*



**bazalt**  
517 643



**alusürke**  
lefolyó-távműködtetővel 522 274\*



**alusürke**  
516 709



**fényes fehér**  
lefolyó-távműködtetővel 522 270\*



**fényes kristályfehér**  
516 710



**matt fehér**  
lefolyó-távműködtetővel 522 272\*



**matt fehér**  
516 711



**fényes magnólia**  
lefolyó-távműködtetővel 522 271\*







**fényes magnólia**  
519 750



**jázmin**  
lefolyó-távműködtetővel 522 273\*



**kerámia jázmin**  
516 712



Medencemélység: 185/85 mm  
A csapterlep és a lefolyótávműködtető furatai megvannak.

\* Első szállítás 01.04.2017

Választható tartozékok	Szemetes	Alaptartozék
<p>Rm. edényszárító (leveshető) tányértartóval</p> <p>507 829</p>	<p>BLANCO SELECT 60/3 Orga</p> <p>518 726</p>	<p>Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez</p>

**ÚJ**



# BLANCO IDENTO XL 6 S

Kerámia **PuraPlus®**

Dizájn egyéniséggel

- Purista kialakítás a korszerű konyhaviághoz
- Szokatlanul lapos perem és szűk rádiuszok
- Letisztult funkciók
- Különösen nagy XL-medence nagy úrtartalommal
- InFino® szűrőkosaras lefolyó - elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztítás

Most könnyen tisztítható **PuraPlus®** felülettel



BLANCO IDENTO XL 6 S Kerámia <b>PuraPlus®</b>	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep BLANCO LINUS-S	60 cm-es szekrényméret
	<b>fekete</b> lefolyó-távműködtetővel	522 135*	<b>fekete</b> 516 708	
	<b>bazalt</b> lefolyó-távműködtetővel	522 134*	<b>bazalt</b> 517 643	
	<b>aluszürke</b> lefolyó-távműködtetővel	522 133*	<b>aluszürke</b> 516 709	
	<b>fényes fehér</b> lefolyó-távműködtetővel	522 129*	<b>fényes kristályfehér</b> 516 710	
	<b>matt fehér</b> lefolyó-távműködtetővel	522 131*	<b>matt fehér</b> 516 711	
	<b>fényes magnólia</b> lefolyó-távműködtetővel	522 130*	<b>fényes magnólia</b> 519 750	
	<b>jázmin</b> lefolyó-távműködtetővel	522 132*	<b>kerámia jázmin</b> 516 712	

\* Első szállítás 01.04.2017

### Választható tartozékok

**ÚJ**

Vágódeszka, tömör bükk

234 701

**ÚJ**

Rm. edényszárító (leveghető) tányértartóval

507 829

### Szemetes

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

**F** Megjegyzés: Munkalap szintű mosogatók a 37. oldalon

### Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó, lefolyó-távműködtetővel

**ÚJ**

# BLANCO IDENTO XL 6 S-F

Kerámia PuraPlus®

Dizájn egyéniséggel

- Purista kialakítás a korszerű konyhaviághoz
- Szokatlanul lapos perem és szűk rádiuszok
- Letisztult funkciók
- Különösen nagy XL-medence nagy úrtartalommal
- InFino® szűrőkosaras lefolyó - elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztítás







Kerámia mosogatók

Most könnyen tisztítható PuraPlus® felülettel



BLANCO IDENTO XL 6 S-F Kerámia PuraPlus®	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep BLANCO LINUS-S	60 cm-es szekrényméret
---	------------	--------------------	------------------------------	---------------------------

	<b>fekete</b> lefolyó-távműködtetővel	522 283*		<b>fekete</b> 516 708
	<b>bazalt</b> lefolyó-távműködtetővel	522 282*		<b>bazalt</b> 517 643
	<b>alusürke</b> lefolyó-távműködtetővel	522 281*		<b>alusürke</b> 516 709
	<b>fényes fehér</b> lefolyó-távműködtetővel	522 277*		<b>fényes kristályfehér</b> 516 710
	<b>matt fehér</b> lefolyó-távműködtetővel	522 279*		<b>matt fehér</b> 516 711
	<b>fényes magnólia</b> lefolyó-távműködtetővel	522 278*		<b>fényes magnólia</b> 519 750
	<b>jázmin</b> lefolyó-távműködtetővel	522 280*		<b>kerámia jázmin</b> 516 712



Medencemélység: 185 mm  
A csapterlep és a lefolyótávműködtető furatai megvannak.

\* Első szállítás 01.04.2017

**Választható tartozékok**

Rm. edényszárító (leveshető) tányértartóval

507 829

**Szemetes**

BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

**Alaptartozék**

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó, lefolyó-távműködtetővel

# Kifutó termékek

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Utolsó szállítás
			jobbos	balos	
165		BLANCO PRION 45 S	fekete, PuraPlus®	512 850	30.10.2016
			bazalt, PuraPlus®	516 977	30.10.2016
			aluszürke, PuraPlus®	512 848	30.10.2016
			fényes fehér, PuraPlus®	514 809	30.10.2016
			matt fehér, PuraPlus®	512 846	30.10.2016
			fényes magnólia, PuraPlus®	519 598	30.10.2016
			jázmin, PuraPlus®	512 847	30.10.2016
166		BLANCO PRION 5 S	fekete, PuraPlus®	512 857	30.10.2016
			bazalt, PuraPlus®	516 978	30.10.2016
			aluszürke, PuraPlus®	512 855	30.10.2016
			fényes fehér, PuraPlus®	514 810	30.10.2016
			matt fehér, PuraPlus®	512 853	30.10.2016
			fényes magnólia, PuraPlus®	519 599	30.10.2016
			jázmin, PuraPlus®	512 854	30.10.2016
167		BLANCO PRION 6 S	fekete, PuraPlus®	512 864	30.10.2016
			bazalt, PuraPlus®	516 979	30.10.2016
			aluszürke, PuraPlus®	512 862	30.10.2016
			fényes fehér, PuraPlus®	514 811	30.10.2016
			matt fehér, PuraPlus®	512 860	30.10.2016
			fényes magnólia, PuraPlus®	519 600	30.10.2016
			jázmin, PuraPlus®	512 861	30.10.2016

# Mosogatóközpontok rozsdamentes acélból

Klasszikus. Kortalan. Szép



## Magas minőség

A BLANCO-nál kizárólag a legmagasabb minőségű acél kerül feldolgozásra, amely speciális kritériumok alapján kerül kiválasztásra, és szigorú minőségi ellenőrzésen megy keresztül. Az eredmény az első osztályú rozsdamentes acél mosogatótál.



## Higiénikus

A rozsdamentes acél fém felülete sima és pórusmentes. Az élelmiszeriparban a rozsdamentes acél sokoldalú felhasználása alátámasztja kitűnő higiéniai tulajdonságait.



## Élelmiszerbarát

A rozsdamentes acél anyag nem befolyásolja az étel ízét és megjelenését sem.



## Strapabíró

A rozsdamentes acél masszív, nem törik könnyen, valamint nem sérül akkor sem, ha véletlenül beleejt egy edényt a mosogatóba.



## Ellenálló

A kiváló minőségű BLANCO rozsdamentes acél természetes ellenálló képességgel rendelkezik a háztartási savakkal szemben. Ezenkívül ellenálló a foltokkal szemben, amelyeket például a kávé vagy a zöldségek és gyümölcsök okozhatnak.



## Könnyedén ápolható

A BLANCO rozsdamentes acél minimális ápolás mellett is megtartja csillogását és értékét.




## Hő- és fényálló

A rozsdamentes acél 300 °C-ig hőálló és akár az egész napon át tartó napfény sem tesz kárt a színében vagy az anyagában.



## Rozsdamentes

A rozsdamentes acél az anyagtulajdonságai révén alapvetően rozsdamentes, ha a felületre idegen rozsdamaradvány kerül az könnyen eltávolítható.



## Megújuló

A rozsdamentes acél folyamatosan megújul. Ez a felületet az úgynevezett passzív réteg, ami oxigén hatására regenerálja magát.

**ÚJ**



## BLANCO AXIS III 45 S-IF

selymfényű rozsdamentes acél

AXen -elgondolása : egyedülálló ergonómia

- Kellemes körvonalú medence nagy alapfelülettel, a hangsúlyozott alapkörvonal révén tagolt átmenetekkel és következetes vonalvezetéssel
- Korszerű megjelenés a nagyvonalúan méretezett felületekkel
- Ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Elcsúsztatható vágólap a főzőedényekbe, tálakba való beaprításhoz
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztítás



BLANCO AXIS III 45 S-IF  
selymfényű rozsdamentes acél

Anyag/szín

Forgatható medence

Csapterlep

BLANCO FELISA-S

**45** cm-es  
szekrényméret



selymfényű  
rozsdamentes acél  
lefolyó-távműködtetővel,  
tartozékkal





522 102



Munkalapszintű beépítés lehetséges



króm  
520 336



Medencemélység: 175/40 mm

Alaptartozékok

Választható tartozékok

Szemetes



Fehér üveg vágólap




Műanyag vágólap, fehér

225 469



Többfunkciós maradékgyűjtő

224 787



Rm. edényszárító (leveghető)  
tányértartóval

507 829



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Alaptartozék

Elcsúsztatható edzett üveg vágólap,  
lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó,  
lefolyó távműködtető a főmedencéhez





# BLANCO AXIS III 5 S-IF

**ÚJ**

selyemfényű rozsdamentes acél

AXen -elgondolása : egyedülálló ergonómia

- Kellemes körvonalú medence nagy alapfelülettel, a hangsúlyozott alapkörvonal révén tagolt átmenetekkel és következetes vonalvezetéssel
- Korszerű megjelenés a nagyvonalúan méretezett felületekkel
- Ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Elcsúsztatható vágólap a főzőedényekbe, tálakba való beaprításhoz
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, különösen könnyen tisztítható



<b>BLANCO AXIS III 5 S-IF</b> selyemfényű rozsdamentes acél	<b>Anyag/szín</b>	<b>Forgatható medence</b>	<b>Csaptelep</b> BLANCO FELISA-S
--	-------------------	---------------------------	-------------------------------------



**selyemfényű rozsdamentes acél**  
lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal







Munkalapszintű beépítés lehetséges

522 103



**króm**  
520 336


**50** cm-es  
szekrényméret




Medencemélység: 175/60 mm

Rozsdamentes mosogatók

## Alaptartozékok



## Választható tartozékok



## Szemetes



## Alaptartozék

Elcsúsztatható edzett üveg vágólap, lyukacsos rozsdamentes tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó, lefolyó távműködtető a főmedencéhez

**ÚJ**

# BLANCO AXIS III 6 S-IF

selymfényű rozsdamentes acél

AXen -elgondolása : egyedülálló ergonómia

- Kellemes körvonalú medence nagy alapfelülettel, a hangsúlyozott alapkörvonal révén tagolt átmenetekkel és következetes vonalvezetéssel
- Korszerű megjelenés a nagyvonalúan méretezett felületekkel
- Ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Elcsúsztatható vágólap a főzőedényekbe, tálakba való beaprításhoz
- Főmedencébe akasztható, szabadon pozicionálható többfunkciós maradékgyűjtő
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, különösen könnyen tisztítható



<b>BLANCO AXIS III 6 S-IF</b> selymfényű rozsdamentes acél	<b>Anyag/szín</b>	<b>Jobbos medence</b>	<b>Balos medence</b>	<b>Csapterlep</b> BLANCO FELISA-S
---	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------------







**selymfényű rozsdamentes acél**  
lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal

Munkalapszintű beépítés lehetséges



**króm**  
520 336

**60** cm-es  
szekrényméret



Medencemélység: 175/110 mm

**Alaptartozékok**



Többfunkciós maradékgyűjtő




Fehér üveg vágólap

**Választható tartozékok**



Műanyag vágólap, fehér

225 469



Rm. edényszárító (leveshető) tányértartóval

507 829

**Szemetes**



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

**Alaptartozék**

Elcsúsztatható edzett üveg vágólap, sokcélú rozsdamentes tál (átakasztható a főmedencébe), lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó, lefolyó távműködtető a főmedencéhez

**ÚJ**

# BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

selymfényű rozsdamentes acél

AXen -elgondolása : egyedülálló ergonómia

- Kellemes körvonalú medence nagy alapfelülettel, a hangsúlyozott alapkörvonal révén tagolt átmenetekkel és következetes vonalvezetéssel
- Korszerű megjelenés a nagyvonalúan méretezett felületekkel
- Ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Elcsúsztatható vágólap a főzőedényekbe, tálakba való beaprításhoz
- Főmedencébe akasztható, szabadon pozicionálható többfunkciós maradékgyűjtő
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, különösen könnyen tisztítható



BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Anyag/szín

Jobbos medence

Balos medence

Csapterlep

BLANCO FELISA-S

**60** cm-es szekrényméret







selymfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal



Munkalapszintű beépítés lehetséges



króm 520 336



Medencemélység: 175/110 mm

Rozsdamentes mosogatók

**Alaptartozékok**



Talpas vágódeszka




Többfunkciós maradékgyűjtő



Sokcélú tárolótál

**Választható tartozékok**



Rm. edényszárító (leveghető) tányértartóval

507 829

**Szemetes**



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

**Alaptartozék**

Talpas díófa vágódeszka, sokcélú rozsdamentes tál (átakasztható a főmedencébe) rozsdamentes acél sokcélú tárolótál (beakasztható a főmedencébe), lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó, lefolyó távműködtető a főmedencéhez

**ÚJ**



## BLANCO AXIS III 6 S-IF Dampfgar-Edition

selymfényű rozsdamentes acél

AXen -elgondolása : egyedülálló ergonómia

- Kellemes körvonalú medence nagy alapfelülettel, a hangsúlyozott alapkörvonal révén tagolt átmenetekkel és következetes vonalvezetéssel
- Korszerű megjelenés a nagyvonalúan méretezett felületekkel
- Ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Elcsúsztatható vágólap a főzőedényekbe, tálakba való beaprításhoz
- Főmedencébe akasztható, szabadon pozicionálható többfunkciós maradékgyűjtő
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, különösen könnyen tisztítható



BLANCO AXIS III 6 S-IF  
Dampfgar-Edition

Anyag/szín

Jobbos  
medence

Balos  
medence

Csaptelep

BLANCO CULINA-S Mini

**60** cm-es  
szekrényméret



selymfényű  
rozsdamentes acél  
lefolyó-táv működtetővel,  
tartozékkal

522 108





522 109



Munkalapszintű beépítés lehetséges




króm  
519 843




Medencemélység: 175/110 mm


### Alaptartozékok




Talpas vágódeszka



Többfunkciós maradékgyűjtő



BLANCO CARRIER



Rm. edényszárító (levegető)  
tányértartóval

507 829

### Szemetes



BLANCO SELECT XL 60/3  
Orga

520 782

### Alaptartozék

Talpas díófa vágódeszka, sokcélú rozsdamentes tál (átakasztható a főmedencébe) rozsdamentes acél BLANCO CARRIER (beakasztható a főmedencébe), lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosaras lefolyó, lefolyó távműködtető a főmedencéhez

# Egyedülálló: Emeletes medence

## BLANCO ETAGON 500 rozsdamentes mosogató



A BLANCO új beépített lépcső-konceptiója teszi a mosogatót teljes értékűvé. Az integrált lépcsők a mosogatóban 3 külön használható teret hoznak létre: a medencében önállóan, a medencében található lépcső segítségével és a medence peremén - átgondolt tartozékok segítségével és ügyes, apró részletekkel.



Tökéletes előkészületekhez gőzpároló-tartozékokkal.

Három különböző beépítési lehetőség

A BLANCO ETAGON egységesíti a funkciót a magas esztétikával. Az elegáns rádiuszvezetés és a kiváló minőségű medencekialakítás C-overflow® túlfolyóval és innovatív, új BLANCO InFino® szűrőkosárral a BLANCO ETAGON még szebbé varázsol minden konyhai kialakítást.



3 szinten használható medence.



Elérhető BLANCO ETAGON 500-IF mosogató beépítve, vagy munkalapszintbe építve.

A rendszerkonceptió a medence geometriájával és az ETAGON-sínnel rendkívüli összjátékot teremt. Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült kiegészítő biztosan tart a medence közepén. Az ETAGON-sín alkalmazási lehetőségei - együtt a háztartási szokásokkal vagy a tökéletes összhangban lévő BLANCO kiegészítővel - teszik a mosogatót sokoldalúvá, a háztartási igények alapján.



Részleteiben praktikus.



Elegáns megoldás aláépítésnél.



# BLANCO ETAGON 500-IF

**ÚJ**

selyemfényű rozsdamentes acél

Egyedülálló: Emeletes medence

- Nagyméretű emeletes medence egy mosogatóközpont célszerűségével
- Az integrált lépcső egy további, sokoldalúan használható területet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a változatosan felhasználható ETAGON sín által
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság
- Három beépítési lehetőséggel rendelhető medence: aláépíthető, IF-munkalapszintbe építhető vagy IF/A munkalapszintbe építhető medence csaptelepsávvál



**BLANCO ETAGON 500-IF** Anyag/szín  
selyemfényű rozsdamentes acél

**Csaptelep**  
BLANCO PANERA-S

**60** cm-es  
szekrényméret




**selyemfényű rozsdamentes acél**  
lefolyó-távműködtetővel 521 749  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 840

 Munkalapszintű beépítés lehetséges



**fényes rozsdamentes**  
521 547




Medencemélység: 190 mm


### Alaptartozékok

### Választható tartozékok

### Szemetes




ETAGON sín




Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Edzett üveg vágólap

227 697



Többfunkciós maradékgyűjtő

231 396



BLANCO SELECT 60/3

518 724

### Alaptartozék

Két rozsdamentes acél ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosárral, húzógombos távműködtetővel

Két rozsdamentes acél ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosárral



# BLANCO ETAGON 500-IF/A

**ÚJ**

selymfényű rozsdamentes acél  
Egyedülálló: Emeletes medence

- Nagyméretű emeletes medence egy mosogató-központ célszerűségével
- Az integrált lépcső egy további, sokoldalúan használható területet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a változatosan felhasználható ETAGON sín által
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság
- Három beépítési lehetőséggel rendelhető medence: aláépíthető, IF-munkalapszintbe építhető vagy IF/A munkalapszintbe építhető medence csaptelepsávvál



BLANCO ETAGON 500-IF/A Anyag/szín  
selymfényű rozsdamentes acél

Csaptelep  
BLANCO PANERA-S

60 cm-es  
szekrényméret



selymfényű  
rozsdamentes acél  
lefolyó-távműködtetővel

521 748







fényes  
rozsdamentes

521 547



Munkalapszintű beépítés lehetséges



Medencemélység: 190 mm


Rozsdamentes  
mosogatók

## Alaptartozékok


## Választható tartozékok

## Szemetes

## Alaptartozék




ETAGON sín




Többrétegű kőris  
vágódeszka

230 700



Többfunkciós maradékgyűjtő

231 396



Csepegtető értékes  
műanyagból, sötétszürke  
színből

230 734



BLANCO SELECT XL 60/3

520 780

Két rozsdamentes acél ETAGON sín,  
lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 1/2"-os InFino® szűrőkosárral, húzógom-  
bos távműködtetővel



# BLANCO ETAGON 500-U

**ÚJ**

selymfényű rozsdamentes acél  
Egyedülálló: Emeletes medence

- Nagyméretű emeletes medence egy mosogató-központ célszerűségével
- Az integrált lépcső egy további, sokoldalúan használható területet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a változatosan felhasználható ETAGON sín által
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság
- Három beépítési lehetőséggel rendelhető medence: aláépíthető, IF-munkalapszintbe építhető vagy IF/A munkalapszintbe építhető medence csaptelepsávvál



BLANCO ETAGON 500-U Anyag/szín  
selymfényű rozsdamentes acél

Csaptelep  
BLANCO PANERA-S





60 cm-es  
szekrényméret



selymfényű  
rozsdamentes acél  
lefolyó-távműködtetővel 521 750  
lefolyó-távműködtető nélkül 521 841



fényes  
rozsdamentes  
521 547




Medencemélység: 190 mm


## Alaptartozékok

## Választható tartozékok

## Szemetes




ETAGON sín




Többrétegű kőris  
vágódeszka

230 700



Edzett üveg vágólap

227 697



Többfunkciós maradékgyűjtő

231 396



BLANCO SELECT 60/3

518 724

## Alaptartozék

Két rozsdamentes acél ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosárral, húzógombos távműködtetővel

Két rozsdamentes acél ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® szűrőkosárral



**ÚJ**



# BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric

fényezett rozsdamentes acél

Letisztult forma kedvező áron - IF-lapos peremű kivitelben is

- Változatos mosogató család letisztult kialakítással
- Elegáns és modern IF-lapos peremmel is kapható
- Központi és ergonomikus fekvésű főmedence még több szabadságot biztosít mosogatás közben
- Nagy és kényelmes csepegtetőfelület, oldalsó kiegészítő medence gyümölcsmosó betéttel
- Beépítésnél forgatható
- 3 1/2"-os szűrőkosár
- Opcionális tartozék: innovatív SmartCut vágólap



Rozsdamentes mosogatók

<b>BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric</b>	<b>Anyag/szín</b>	<b>Forgatható medence</b>	<b>Csapterlep</b> BLANCO NEA-S
-------------------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------------




fényezett rozsdamentes 521 753  
acél  
lefolyó-távműködtetővel,  
tartozék nélkül

 Munkalapszintű beépítés lehetséges




króm  
520 296

**60** cm-es  
szekrényméret



Medencemélység: 160/130 mm

### Választható tartozékok




Szűrőbetét, rozsdamentes acél

207 600



SmartCut vágólap minőségi műanyagból

232 181



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220 573



BLANCO CapFlow™ lefolyó-takaró

517 666

### Szemetes



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

### Alaptartozék

Lefolyó-garnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

<b>BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric</b>	<b>Anyag/szín</b>	<b>Forgatható medence</b>	<b>Csapterlep</b> BLANCO NEA-S
-------------------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------------




fényezett rozsdamentes 521 754  
acél  
lefolyó-távműködtetővel,  
tállal

 Munkalapszintű beépítés lehetséges




króm  
520 296

**60** cm-es  
szekrényméret



Medencemélység: 160/130 mm


### Alaptartozékok



Szűrőbetét, rozsdamentes acél


207 600

### Választható tartozékok



SmartCut vágólap minőségi műanyagból

232 181



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220 573



BLANCO CapFlow™ lefolyó-takaró

517 666

### Szemetes










BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782








### Alaptartozék

Perforált, rozsdamentes acél gyümölcsmosó betét, lefolyó-garnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

# Újdonságok InFino®

oldal	Modell	Anyag/szín	Régi cikkszám		Új cikkszám	
			jobbos	balos	jobbos	balos
182	 BLANCO DIVON II 45 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	519 816	519 815	521 658	521 657
183	 BLANCO DIVON II 5 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	519 818	519 817	521 660	521 659
184	 BLANCO DIVON II 6 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	519 820	519 819	521 662	521 661
185	 BLANCO DIVON II 8-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	519 821		521 663	
185	 BLANCO DIVON II 8 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	519 823	519 822	521 665	521 664
190	 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	521 011	521 012	522 999	523 000
191	 BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	Selyemfényű rozsdamentes acél	521 013	521 014	523 001	523 002

# Kifutó termékek

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Utolsó szállítás
			jobbos	balos	
192	 BLANCO AXIS II 45 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	516 527		31.03.2017
193	 BLANCO AXIS II 5 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	516 528		31.03.2017
194	 BLANCO AXIS II 6 S-IF Dampfgar Edition	Selyemfényű rozsdamentes acél	516 533	516 534	31.03.2017
195	 BLANCO AXIS II 6 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	516 529	516 530	31.03.2017
195	 BLANCO AXIS II 6 S-IF Edition	Selyemfényű rozsdamentes acél	516 531	516 532	31.03.2017
197	 BLANCO STRATO Pro-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	516 758	516 759	31.03.2017
204	 BLANCO CLASSIC 4 S	Selyemfényű rozsdamentes acél	507 701	507 702	31.03.2017

Rozsdamentes  
mosogatók

# Egyedülálló: Emeletes medence

BLANCO ETAGON 500-U SILGRANIT® PuraDur®



**A BLANCO új beépített lépcső-konceptiója teszi a mosogatót teljes értékűvé.** Az integrált lépcsők a mosogatóban 3 külön használható teret hoznak létre: a medencében önállóan, a medencében található lépcső segítségével és a medence peremén - átgondolt tartozékok segítségével és ügyes, apró részletekkel.

A BLANCO ETAGON egységesíti a funkciót a magas esztétikával. Az elegáns rádiuszvezetés és a kiváló minőségű medencekialakítás C-overflowR túlfolyóval és innovatív, új BLANCO InFinoR szűrőkosárral a BLANCO ETAGON még szebbé varázsol minden konyhai kialakítást.

A rendszerkonceptió a medence geometriájával és az ETAGON-sínnel rendkívüli összjátékot teremt. Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült kiegészítő biztosan tart a medence közepén.

Az ETAGON-sín alkalmazási lehetőségei - együtt a háztartási szokásokkal vagy a tökéletes összhangban lévő BLANCO

kiegészítőkkal - teszik a mosogatót sokoldalúvá, a háztartási igények alapján.



Tökéletes előkészület több szinten.



Ha az ETAGON-sínrre már nincs szükség, egyszerűen egymásra pakolható.



Kényelmes előkészület - a kezek szabadon maradnak a csaptelep használata során.



Tökéletes hely a mosogatószivacs szárítására, tárolására.




# BLANCO ETAGON 500-U

**ÚJ**

SILGRANIT® PuraDur®

Egyedülálló: Emeletes medence

- Nagyméretű emeletes medence egy mosogató-központ célszerűségével
- Az integrált lépcső egy további, sokoldalúan használható területet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a változatosan felhasználható ETAGON sín által
- Kiváló minőségű C-overflow® túlfolyó és BLANCO InFino® szűrőkosár- elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság
- Különösen alkalmas minőségi munkalaphoz aláépítésnél



BLANCO ETAGON 500-U  
SILGRANIT® PuraDur®

Anyag/szín

Csapterlep  
BLANCO PANERA-S

**60** cm-es  
szekrényméret




**antracit**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 522 227




**fényes  
rozsdamentes**  
521 547



**palaszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 522 228




**fényes  
rozsdamentes**  
521 547




**alumetál**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 522 229



**fényes  
rozsdamentes**  
521 547



**gyöngyszürke**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 522 230




**fényes  
rozsdamentes**  
521 547



**fehér**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 522 231




**fényes  
rozsdamentes**  
521 547



**jázmin**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 522 232



**fényes  
rozsdamentes**  
521 547



**pezsgő**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 522 233




**fényes  
rozsdamentes**  
521 547



**tartufo**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 522 234



**fényes  
rozsdamentes**  
521 547



**muskat**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 522 235







**fényes  
rozsdamentes**  
521 547



**kávé**  
lefolyó-távműködtető  
nélkül 522 236



**fényes  
rozsdamentes**  
521 547



Medencemélység: 200 mm


Aláépíthető  
medencék

Alaptartozékok


Választható tartozékok

Szemetes

Alaptartozék




ETAGON sín




Többrétegű kőris  
vágódeszka

230 700



Edzett üveg vágólap

227 697



Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689
















BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

Két rozsdamentes acél ETAGON sín,  
lefolyógarnitúra helytakarékos csővel,  
3 1/2"-os InFino® szűrőkosárral

# Újdonságok InFino®










oldal	Modell	Anyag/szín	Régi cikkszám		Új cikkszám	
			jobbos	balos	jobbos	balos
274, 275	 BLANCO ANDANO 180-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül	518 303		522 951	
274, 275	 BLANCO ANDANO 340-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 307	518 308	522 953	522 954
274, 275	 BLANCO ANDANO 400-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 311	518 312	522 957	522 958
274, 275	 BLANCO ANDANO 450-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	519 375	519 376	522 961	522 962
274, 275	 BLANCO ANDANO 500-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 315	518 316	522 965	522 966
274, 275	 BLANCO ANDANO 700-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 616	518 617	522 969	522 970
276, 277	 BLANCO ANDANO 340/180-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 319	518 323	522 973	522 975
			518 320	518 324	522 974	522 976
276, 277	 BLANCO ANDANO 340/340-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	520 830		522 981	
			520 831		522 982	
276, 277	 BLANCO ANDANO 400/400-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 327		522 985	
			518 328		522 986	
278	 BLANCO ANDANO 400-IF/A	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtetővel	519 555		522 993	
278	 BLANCO ANDANO 500-IF/A	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtetővel	519 556		522 994	
278	 BLANCO ANDANO 700-IF/A	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtetővel	519 557		522 995	
278	 BLANCO ANDANO 340/180-IF/A	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtetővel	519 558		522 996	

# Újdonságok InFino®

oldal	Modell	Anyag/szín	Régi cikkszám		Új cikkszám	
			jobbos	balos	jobbos	balos
278	 BLANCO ANDANO 340/340-IF/A	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtetővel	520 832		522 997	
278	 BLANCO ANDANO 400/400-IF/A	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtetővel	519 559		522 998	
279	 BLANCO ANDANO 180-U	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül	518 301		522 952	
279, 280	 BLANCO ANDANO 340-U	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 305 518 306		522 955 522 956	
279, 280	 BLANCO ANDANO 400-U	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 309 518 310		522 959 522 960	
279, 280	 BLANCO ANDANO 450-U	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	519 373 519 374		522 963 522 964	
279, 280	 BLANCO ANDANO 500-U	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 313 518 314		522 967 522 968	
279, 280	 BLANCO ANDANO 700-U	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 614 518 615		522 971 522 972	
281, 282	 BLANCO ANDANO 340/180-U	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 317 518 318	518 321 518 322	522 977 522 978	522 979 522 980
281, 282	 BLANCO ANDANO 340/340-U	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	520 824 520 825		522 983 522 984	
281, 282	 BLANCO ANDANO 500/180-U	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	520 826 520 827	520 828 520 829	522 989 522 990	522 991 522 992
281, 282	 BLANCO ANDANO 400/400-U	Selyemfényű rozsdamentes acél lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel	518 325 518 326		522 987 522 988	

Aláépíthető medencék

# Újdonságok

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Első szállítás	
			jobbos	balos		
300	 BLANCO SUBLINE 160-U	muskat, PuraDur®	521 979		15.01.2017	
300, 301	 BLANCO SUBLINE 320-U	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 980	521 981	15.01.2017 15.01.2017	
300, 301	 BLANCO SUBLINE 400-U	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 991	521 992	15.01.2017 15.01.2017	
300, 301	 BLANCO SUBLINE 500-U	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 996	521 997	15.01.2017 15.01.2017	
300, 301	 BLANCO SUBLINE 700-U	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 999	522 000	15.01.2017 15.01.2017	
302, 303	 BLANCO SUBLINE 700-U Level	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	522 002	522 003	522 004	15.01.2017 15.01.2017 15.01.2017
302, 303	 BLANCO SUBLINE 340/160-U	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 984	521 983	521 985	15.01.2017 15.01.2017
302, 303	 BLANCO SUBLINE 350/350-U	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 988	521 989		15.01.2017 15.01.2017
302, 303	 BLANCO SUBLINE 480/320-U	muskat, PuraDur® lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	521 994	521 995		15.01.2017 15.01.2017



# BLANCO konyhai csaptelepek

Célszerűség és kényelem minden igényre



## Tanúsított minőség

Ezzel a tanúsítvánnyal a BLANCO csaptelepek a piacon a jelenleg megtalálható egyik legkiválóbb minőséget kínálják.



## Egyedülálló dizájn

A tökéletes forma iránti vágy már ma a holnap dizájn klasszikusává teszi a BLANCO csaptelepeket. A többszörösen díjazott dizájn rögtön odavonzza a tekintetet.



## Tökéletes összhang

A mosogatók és csaptelepek színe tökéletesen megegyező. A csaptelepek kidolgozása optimálisan passzol minden BLANCO mosogatófelülethez.



## Kiváló alkatrészek

A BLANCO csaptelepek összes alkotórésze a legújabb anyag- és technológiai fejlesztések figyelembe vételével, valamint kiváló minőségű anyagokból készülnek.



## Bevizsgált alkotóelemek

A BLANCO csaptelepek szigorú vizsgálaton mennek keresztül és nyújtanak maximális biztonságot az egészség területén.



## Kényelmes használat

Könnyű járású, precíz szerkezet biztosítja a kényelmet a mindennapos használat során, az egyszerű kezelést és hosszú élettartamot.



## Kerámia betétek és tömítések

A BLANCO által alkalmazott kerámiabetétek hosszú élettartamúak és különösen könnyen járnak.



## Szennyszűrő

A BLANCO szennyszűrő védi a csaptelepet a szennyeződésektől és a károsodástól.



## Visszafolyásgátló

A zuhanyfejes csaptelepeknél beépített visszafolyásgátlók akadályozzák meg, hogy a víz visszakerülhessen a tápvezetékbe.

# BLANCO formajellemzők

## PROFESSIONAL



### Professzionális igényekre kifejlesztve

Aki olyan csaptelepet keres, ami magas funkcionalitással és flexibilitással rendelkezik, itt megtalálja. Ennek a kategóriának a csaptelepei széles körben elforgatható kifolyóval vannak ellátva és optikailag remekül néznek ki, ami egy profi konyhai világba tökéletesen illeszkedik.

## INDIVIDUAL



### Egyedi dizájn

Ez a szegmens különböző dizájnaival mutatja sokszínűségét, a konyhában a csaptelep egyedülálló formájára helyeződik a hangsúly. Elismert formatervezés kombinálva innovatív használati koncepcióval adja együtt az egyedien megalkotott elképzelést.

## MODERN



### Modern megoldások minden ízlésvilágra

Az időtlen szortiment nagy változatosságot kínál. Csaptelepek minden formai igényre széles színválasztékban, az aktuális konyhai trendekhez tökéletesen illeszkedve.

## CLASSIC



### Népszerű és jól bevált klasszikus modellek

Akár egyenes vonalú akár stílusos - ezek a közkedvelt modellek minden konyhai környezetbe tökéletesen illeszkednek. Használatban megnyerőek, mint ahogy funkciójukkal naponta újat mutatnak.

## SPECIAL



### Egyedülálló funkció és szerelési lehetőség

Ez a szegmens nagy választékot biztosít az ablak elé helyezhető megoldásokra és modellvariációk az egyedi helyzetekre. Akár további funkciókkal mint egy elzáró szelep, vagy egy ablak elé építhető modell.



PROFESSIONAL

## BLANCO CATRIS-S

ÚJ

fém felület

Könnyed használat




- Klasszikus forma Semi-Profi-kivitelezésben
- Flexibilis kifolyócső (rozsdamentes acél rugóval) mozgatható zuhanyfejjel
- A zuhanyfej könnyen kivethető a tartóból
- Különösen alkalmas felső szekrénnel kombinálva
- Állítható zuhanyfej (normál- és zuhanyfunkció)

BLANCO CATRIS-S fém felület



króm

521 476 Magasnyomású



Csapterlepek

### Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csapterlepekhez

511 920

- 360°-banelforgatható kifolyó
- A csapterlep beépítéséhez  $\varnothing$  35 mm furat szükséges
- Kerámia betét
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlő és 3/8"-os anyja a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmaztatott vízsugár szabályozó jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására a rozsdamentes mosogatóba való beépítésnél
- Minden csapterlep szerkezetiileg biztosított a visszafolyás ellen EN 1717 szerint



BLANCO KANO fém felület



króm  
521 502 Magasnyomású

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez  $\varnothing$  35mm furat szükséges
- Kerámia betét
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlő és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmaztatott vízszög szabályozó jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására a rozsdamentes mosogatóba való beépítésnél


MODERN

## BLANCO KANO

fém felület

- Karcsú csaptelep esztétikus dizájnbán
- Különösen alkalmas kompakt mosogatókhoz
- Kibővített hatókör a 360° fokban elforgatható kifolyóval

ÚJ



BLANCO KANO-S fém felület



króm  
521 503 Magasnyomású

- 120°-ban elforgatható kifolyó
- Nylonszövettel bevont zuhanygégecső
- A csaptelep beépítéséhez  $\varnothing$  35mm furat szükséges
- Kerámia betét
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlő és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmaztatott vízszög szabályozó jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására a rozsdamentes mosogatóba való beépítésnél
- Minden csaptelep szerkezetiileg biztosított a visszafolyás ellen EN 1717 szerint


MODERN

## BLANCO KANO-S

fém felület

- Karcsú csaptelep esztétikus dizájnbán
- Kihúzható fej
- Különösen alkalmas kompakt mosogatókhoz

ÚJ





BLANCO CORESSA-F fém felület  
Balos működtető karral



króm  
521 544 Magasnyomású

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez  $\varnothing$  35mm furat szükséges
- Kerámia betét
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlő és 3/8"-os anyja a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmaztatott vízszög szabályozó jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására a rozsdamentes mosogatóba való beépítésnél
- LGA minősítés folyamatban
- DVGW minősítés folyamatban

SPECIAL


## BLANCO CORESSA-F **ÚJ** Balos működtető karral

fém felület

Egy mozdulattal az ablak előtti tér szabadrá tehető

- Ablak elé szerelhető csaptelep modern kialakításban
- Kényelmes mechanizmus a csaptelep elfektetéséhez
- Tompított billenő-folyamat és biztonságos bepattanás
- Optimális magasság lehetővé teszi a komplett kifolyó elhelyezését a medencében
- Oldalsó kezelőkar, választhatóan jobb- vagy balkezes kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti a fazekak és vázák megtöltését

\*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6,5 cm.



BLANCO CORESSA-F fém felület  
Jobbos működtető karral



króm  
521 543 Magasnyomású

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez  $\varnothing$  35mm furat szükséges
- Kerámia betét
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlő és 3/8"-os anyja a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmaztatott vízszög szabályozó jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására a rozsdamentes mosogatóba való beépítésnél
- LGA minősítés folyamatban
- DVGW minősítés folyamatban

SPECIAL


## BLANCO CORESSA-F **ÚJ** Jobbos működtető karral

fém felület

Egy mozdulattal az ablak előtti tér szabadrá tehető

- Ablak elé szerelhető csaptelep modern kialakításban
- Kényelmes mechanizmus a csaptelep elfektetéséhez
- Tompított billenő-folyamat és biztonságos bepattanás
- Optimális magasság lehetővé teszi a komplett kifolyó elhelyezését a medencében
- Oldalsó kezelőkar, választhatóan jobb- vagy balkezes kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti a fazekak és vázák megtöltését

\*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6,5 cm.





BLANCO LARESSA-F fém felület  
Balos működtető karral



króm  
521 546 Magasnyomású

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez  $\varnothing$  35 mm furat szükséges
- Kerámia betét
- Rugalmas, 500 mm hosszú csatlakozótömlő és 3/8"-os anyja a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmaztatott vízszög szabályozó jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására a rozsdamentes mosogatóba való beépítésnél
- LGA minősítés folyamatban
- DVGW minősítés folyamatban

SPECIAL


## BLANCO LARESSA-F **ÚJ** Balos működtető karral

fém felület

Egy mozdulattal az ablak előtti tér szabaddá tehető

- Ablak elé szerelhető csaptelep modern kialakításban
- Kényelmes mechanizmus a csaptelep elfektetéséhez
- Tompított billenő-folyamat és biztonságos bepattanás
- Optimális magasság lehetővé teszi a komplett kifolyó elhelyezését a medencében
- Oldalsó kezelőkar, választhatóan jobb- vagy balkezes kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti a fazekak és vázák megtöltését

\*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6,5 cm.



BLANCO LARESSA-F fém felület  
Jobbos működtető karral



króm  
521 545 Magasnyomású

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez  $\varnothing$  35 mm furat szükséges
- Kerámia betét
- Rugalmas, 500 mm hosszú csatlakozótömlő és 3/8"-os anyja a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmaztatott vízszög szabályozó jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására a rozsdamentes mosogatóba való beépítésnél
- LGA minősítés folyamatban
- DVGW minősítés folyamatban

SPECIAL


## BLANCO LARESSA-F **ÚJ** Jobbos működtető karral

fém felület

Egy mozdulattal az ablak előtti tér szabaddá tehető

- Ablak elé szerelhető csaptelep modern kialakításban
- Kényelmes mechanizmus a csaptelep elfektetéséhez
- Tompított billenő-folyamat és biztonságos bepattanás
- Optimális magasság lehetővé teszi a komplett kifolyó elhelyezését a medencében
- Oldalsó kezelőkar, választhatóan jobb- vagy balkezes kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti a fazekak és vázák megtöltését

\*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6,5 cm.





BLANCO DARAS-F fém felület



króm  
521 751 Magasnyomású

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

SPECIAL

## BLANCO DARAS-F


ÚJ

fém felület

**Kedvelt forma**

- Ablak elé szerelhető
- Egyszerű kezelhetőség: függőlegesen megemelni és az oldalára fektetni
- Kezdőmodell
- Alkalmas kiméretű mosogatókhoz
- Kibővített hatókör a 360°-ban elforgatható kifolyóval

\*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 3 cm.



BLANCO DARAS-S-F fém felület



króm  
521 752 Magasnyomású

- 80°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Nylonnal bevont zuhanytömlő
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

SPECIAL

## BLANCO DARAS-S-F


ÚJ

fém felület

**Kedvelt forma**

- Ablak elé szerelhető
- Egyszerű kezelhetőség: függőlegesen megemelni és az oldalára fektetni
- Kihúzható fejjel
- Kezdőmodell
- Alkalmas kiméretű mosogatókhoz
- Kibővített hatókör a 80°-ban elforgatható kifolyóval

\*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4 cm.





INDIVIDUAL

## BLANCO PANERA-S

ÚJ

fém felület

Precízió rozsdamentes acélból

- Dizájn csaptelep megnyerő eleganciával és anyagok esztétikájával
- Innovatív kezelhetőség: kényelmes, előre kihúzható zuhanyfej
- Egyszerűen állítható zuhanyfunkció
- Energiatakarékos: A kezelőkar alapbeállítása hidegindításra
- Optikailag tökéletesen integrált fej
- Kiváló minőségű tömör rozsdamentes acél-fényes rozsdamentes kivitel






BLANCO PANERA-S fém felület



fényes rozsdamentes

521 547

Magasnyomású



Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelvényhez

128 434














Tömítővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

















- 160° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 560 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmaztatott vízugárszabályzó jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Rögzítő alátét a keverőcsap szilárdságának fokozására a rozsdamentes mosogatókba való beépítésnél
- Minden csaptelep szerkezetiellen biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
- LGA minősítés folyamatban
- DVGW minősítés folyamatban










# Újdonságok

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Első szállítás
			jobbos	balos	
332	 BLANCO LINEE-S	muskat/króm Magasnyomású	521 705		15.01.2017
338	 BLANCO YOVIS-S	muskat/króm Magasnyomású	521 732		15.01.2017
342	 BLANCO LINUS-S	muskat Magasnyomású	521 743		15.01.2017
344	 BLANCO LINUS	muskat Magasnyomású	521 742		15.01.2017
346	 BLANCO FONTAS	muskat/króm Magasnyomású	521 741		15.01.2017
348	 BLANCO ELIPSO-S II	muskat Magasnyomású Alacsonynyomású	521 719 521 720		15.01.2017 15.01.2017
349	 BLANCO ELIPSO II	muskat Magasnyomású Alacsonynyomású	521 717 521 718		15.01.2017 15.01.2017
352	 BLANCO PYLOS-S	muskat/króm Magasnyomású	521 721		15.01.2017
355	 BLANCO ALTA-S Compact	muskat/króm Magasnyomású	521 739		15.01.2017
357	 BLANCO ALTA Compact	muskat/króm Magasnyomású	521 738		15.01.2017
360	 BLANCO FELISA-S	muskat Magasnyomású	521 725		15.01.2017
361	 BLANCO FELISA	muskat Magasnyomású	521 724		15.01.2017
362	 BLANCO AVONA-S	muskat Magasnyomású	521 716		15.01.2017
363	 BLANCO AVONA	muskat Magasnyomású	521 715		15.01.2017
366	 BLANCO CARENA-S Vario	muskat/króm Magasnyomású	521 714		15.01.2017
367	 BLANCO CARENA-S	muskat/króm Magasnyomású	521 713		15.01.2017

# Újdonságok

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Első szállítás
			jobbos	balos	
368	 BLANCO CARENA	muskat/króm Magasnyomású	521 712		15.01.2017
370	 BLANCO ACTIS-S	muskat Magasnyomású	521 737		15.01.2017
371	 BLANCO ACTIS	muskat Magasnyomású	521 736		15.01.2017
374	 BLANCO TIVO-S	muskat/króm Magasnyomású Alacsonynyomású	521 709 521 708		15.01.2017 15.01.2017
375	 BLANCO TIVO	muskat/króm Magasnyomású Alacsonynyomású	521 707 521 706		15.01.2017 15.01.2017
377	 BLANCO NEA-S	muskat Magasnyomású	521 735		15.01.2017
378	 BLANCO NEA	muskat Magasnyomású	521 731		15.01.2017
379	 BLANCO ZENOS-S	muskat/króm Magasnyomású	521 723		15.01.2017
380	 BLANCO ZENOS	muskat/króm Magasnyomású	521 722		15.01.2017
381	 BLANCO AJARIS	muskat/króm Magasnyomású	521 744		15.01.2017
382	 BLANCO FILO-S	muskat/króm Magasnyomású	521 740		15.01.2017
386	 BLANCO ANTAS-S	muskat/króm Magasnyomású Alacsonynyomású	521 703 521 704		15.01.2017 15.01.2017
388	 BLANCO ANTAS	muskat/króm Magasnyomású Alacsonynyomású	521 701 521 702		15.01.2017 15.01.2017
393	 BLANCOWEGA-S	muskat Magasnyomású	521 734		15.01.2017
394	 BLANCOWEGA	muskat Magasnyomású	521 733		15.01.2017
396	 BLANCO JETA	muskat Magasnyomású	521 728		15.01.2017

# Újdonságok

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Első szállítás
			jobbos	balos	
400	 BLANCO VITIS-S	muskat Magasnyomású	521 711		15.01.2017
401	 BLANCO VITIS	muskat Magasnyomású	521 710		15.01.2017
402	 BLANCO DARAS-S	muskat Magasnyomású	521 727		15.01.2017
403	 BLANCO DARAS	muskat Magasnyomású	521 726		15.01.2017
404	 BLANCO MIDA-S	muskat Magasnyomású	521 730		15.01.2017
405	 BLANCO MIDA	muskat Magasnyomású	521 729		15.01.2017
408	 BLANCO AMONA	muskat Magasnyomású	521 745		15.01.2017

# Kifutó termékek

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Utolsó szállítás
			jobbos	balos	
352	 BLANCO PYLOS-S	rozsdamentes színhatás	512 995		31.03.2017
364	 BLANCO JIL	króm	517 578		31.03.2017
379	 BLANCO ZENOS-S	rozsdamentes színhatás	517 818		31.03.2017
380	 BLANCO ZENOS	rozsdamentes színhatás	517 804		31.03.2017
389	 BLANCOORION-S	rozsdamentes színhatás	512 543		31.03.2017
389	 BLANCOORION	rozsdamentes színhatás	512 542		31.03.2017
391	 BLANCO NAVA	króm	513 649		31.03.2017
392	 BLANCO ARUM-S	króm	515 585		31.03.2017
392	 BLANCO ARUM	króm	515 584		31.03.2017

# Lefolyó távműködtetők

Utólag felszerelhető vagy átalakítható

## InFino® leflyó- rendszer



**Vigyázat:** egy standard szűrőkosár nem kicserélhető egy InFino® szűrőkosárral.

**Alaphelyzet:**  
Lefolyórendszer  
távműködtető nélkül

1



**InFino® leflyó-rendszer**  
Leflyó távműködtető nélkül  
(leflyótölcsér bowden nélkül)



Utólag felszerelhető dugókiemelőt rendelje a következő cikkszámom: **InFino® utólag felszerelhető távműködtető** 232 459

Kérjük rendeljen a távműködtető szetthez egy **gombot**.

**70. oldalon található**

**Alaphelyzet:**  
Leflyórendszer távműködtetővel

1



**InFino® leflyó-rendszer**  
Leflyó távműködtetővel  
(leflyótölcsér bowdennel)

Kérjük rendeljen a távműködtető szetthez egy **gombot**.

**70. oldalon található**

## Standard leflyó- rendszer



**Alaphelyzet:**  
Leflyórendszer  
távműködtető nélkül

1



**Standard szűrőkosár**  
Leflyó távműködtető nélkül  
(leflyótölcsér bowden nélkül)



Utólag felszerelhető dugókiemelő 3,5 colos szűrőkosárral: Távműködtető szett A cikkszám függ a mosogató típusától és a gyártási időponttól. Kérdés esetén forduljon hozzánk: [www.blanco.hu](http://www.blanco.hu)

Kérjük rendeljen a távműködtető szetthez egy **gombot**.

**70. oldalon található**

**Alaphelyzet:**  
Leflyórendszer távműködtetővel

1



**Standard szűrőkosár**  
Leflyó távműködtetővel  
(leflyótölcsér bowdennel)

Kérjük rendeljen a távműködtető szetthez egy **gombot**.

**70. oldalon található**

# Lefolyó távműködtetők

Utólag felszerelhető vagy átalakítható

1

## Első lépés: Alaphelyzet

Meg kell határoznunk a kiindulási helyzetet, hogy a megfelelő utólag felszerelhető szettet megrendeljük.

69. oldalon található

2

## Második lépés: Húzógomb

Húzógomb kiválasztása

1

+















2

## Eredmény










A lefolyó-rendszer a távműködtetővel komplett.



## Húzógomb választék

	<b>BLANCO QUADRIS Húzógomb</b> króm 221 902		<b>BLANCO QUADRIS Húzógomb</b> Rozsdamentes selyemmatt 221 943		<b>BLANCO QUADRIS Húzógomb</b> Rozsdamentes selyemfényű 221 942
	<b>BLANCO LEVOS Húzógomb</b> króm 221 901		<b>BLANCO LEVOS Húzógomb</b> Rozsdamentes selyemmatt 221 941		<b>BLANCO LEVOS Húzógomb</b> Rozsdamentes selyemfényű 221 940
	<b>Húzógomb</b> króm 221 339		<b>Húzógomb</b> Rozsdamentes selyemmatt 222 118		<b>Húzógomb</b> Rozsdamentes selyemfényű 222 115
	<b>Húzógomb</b> Krómozott műanyag 225 112		<b>Húzógomb</b> Rozsdamentes színhatás 221 336		<b>Húzógomb</b> Fényes rozsdamentes 226 540
	<b>BLANCO LIVIA Húzógomb</b> króm 521 294		<b>BLANCO LIVIA Húzógomb</b> Sárgaréz 521 295		<b>BLANCO LIVIA Húzógomb</b> Mangán 521 296
	<b>Tekerőgomb</b> Rozsdamentes acél 119 293				

# Újdonságok

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Első szállítás
			jobbos	balos	
	Fehér üveg vágólap AXIS III 510 x 340 mm	Üveg		234 047	15.01.2017
	Fehér üveg vágólap AXIA III 497 x 350 mm	Üveg		234 045	15.01.2017
	Fekete üveg vágólap ZENAR XL 6 S Compact 367 x 235 mm	Üveg		233 677	15.01.2017
	Többrétegű kőris vágódeszka ZENAR XL 6 S Compact 368 x 235 mm	Fa		233 679	15.01.2017
	Többrétegű kőris vágódeszka AXIA III 368 x 235 mm	Fa		234 051	15.01.2017
	Vágódeszka, tömör bükk IDENTO 545 x 260 mm	Fa		234 701	15.01.2017
	Többfunkciós maradékgyűjtő AXIA III 6 S 368 x 185 mm	Rozsdamentes		233 739	15.01.2017
	Csepegtető rács medencébe 384 x 251,5 mm	Rozsdamentes		234 795	15.01.2017
	ETAGON-sín szett 386,5 x 60 mm			234 164	15.01.2017

# Kifutó termékek

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám		Utolsó szállítás
			jobbos	balos	
110	 Edénytartó kosár	rozsdamentes acél, selyemfényű	512 805		31.03.2017
218- 221, 225	 Tömör bükk vágódeszka	fa	514 651		31.03.2017
209- 216	 Műanyag vágólap	műanyag	217 632		31.03.2017
234- 237, 242, 255	 Műanyag vágólap	műanyag	210 802		31.03.2017
433	 SensorControl-BSC®	fekete	515 399		31.03.2017
434	 Kombinált sarokszelep + szabályzó sarokszelep-készlet		511 328		31.03.2017



# BLANCO STEELART

BLANCO ZEROX – most már Durinox® felülettel is

BLANCO  
STEELART



A Durinox® anyaginnováció folytatja sikerességét. Eddig csak munkalapban volt elérhető, most viszont a SteelArt Hightech manufaktúra ezt az ellenálló rozsdamentes Durinox® felületet továbbfejlesztette és medencéket készített belőle.

A ZEROX-család négy aláépíthető medencéje eleganciát és keménységet sugároz. A szokatlan, homogén felület-szerkezet a selyemmatt optikával időtlen nyugalmat áraszt. A magas terhelhetőség és meleg érzet kézről kézre megy.

A modern acélgolyó- technológiával edzett ZEROX-medence felület ellenálló a karcokkal szemben. A markáns, derékszögű medence-geometria és a nullrádiusú dizájn a BLANCO ZEROX- U meggyőző funkcionalitását és kifejezőerejét tekintve. Magabiztosság a formában - C-overflow®-val takart túlfolyó és tökéletesen integrált InFinó® lefolyórendszer.



A nullrádiusú dizájn BLANCO Durinox® felülettel igazán elegáns.



Az igényes megmunkálás miatt a BLANCO Durinox® felület magas ellenálló képességgel rendelkezik a karcolásokkal szemben

STEELART



# BLANCO ZEROX lefolyó-távműködtető nélkül

**ÚJ**

rozsdamentes acél Durinox®

**Jellegzetes és következetes**

- „Nullrádiusos medencék“ markánsan szögletes medencealakzattal
- Selyemmatt, homogén felületszerkezet és kellemesen meleg érzet
- Extrém ellenálló a karcokkal szemben
- Duriox® felületű C-overflow® lefolyó takaró
- BLANCO InFino® szűrőkosár - elegáns illesztés, könnyű tisztíthatóság
- Rendkívüli kombinálási lehetőségek a célszerűen kialakított tartozékokkal



BLANCO ZEROX	340-U Durinox	400-U Durinox	500-U Durinox	700-U Durinox	
Anyag/szín					
cm-es szekrényméret	<b>40cm</b>	<b>45cm</b>	<b>60cm</b>	<b>80cm</b>	
Medencemélység	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
rozsdamentes acél Durinox®	521 556	521 558	521 559	521 560	
					<p>Csaptelep BLANCO PANERA-S</p>
					521 547

A húzógomb nem alaptartozék. Javaslott utólag szerelhető húzógomb: 517 546

## Választható tartozékok

Csepptálca	Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval	Fehér szatinált üveg vágólap	Rozsdamentes maradékgyűjtő
223 067	223 074	225 333	219 649

## Szemetes

BLANCO SOLON-IF
512 471
















## Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino® manuális szűrőkosárral, rögzítőkészlet ( a tömítésről a beépítő gondoskodik)
















# Újdonságok InFino®

oldal	Modell	Anyag/szín	Régi cikkszám		Új cikkszám	
			jobbos	balos	jobbos	balos
51	 BLANCO ATTIKA 60/A	Selyemfényű rozsdamentes acél	518 819		521 597	
53	 BLANCO ATTIKA XL 60	Selyemfényű rozsdamentes acél	519 447		521 598	
53	 BLANCO ATTIKA 60-T	Selyemfényű rozsdamentes acél	519 593		521 656	
55	 BLANCO FLOW 45 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	515 816		521 636	
55	 BLANCO FLOW 5 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	515 817		521 637	
57	 BLANCO FLOW XL 6 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 553		521 640	
59	 BLANCO JARON XL 6 S-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	520 679		521 666	
61	 BLANCO CLARON 4 S-IF	rozsdamentes acél, selyemfényű	513 997	513 998	521 623	521 624
61	 BLANCO CLARON 5 S-IF	rozsdamentes acél, selyemfényű	513 999	514 000	521 625	521 626
61	 BLANCO CLARON 6 S-IF	rozsdamentes acél, selyemfényű	514 001	514 002	521 645	521 646
61	 BLANCO CLARON 8 S-IF	rozsdamentes acél, selyemfényű	514 003	514 004	521 651	521 652
63	 BLANCO ZEROX 4 S-IF	rozsdamentes acél, selyemfényű	513 704	513 758	521 621	521 622
63	 BLANCO ZEROX 5 S-IF	rozsdamentes acél, selyemfényű	514 005	514 006	521 627	521 628
63	 BLANCO ZEROX 6 S-IF	rozsdamentes acél, selyemfényű	513 705	513 759	521 643	521 644
63	 BLANCO ZEROX 8 S-IF	rozsdamentes acél, selyemfényű	513 706	513 760	521 649	521 650
65	 BLANCO CLARON 400-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	515 642		521 632	

# Újdonságok InFino®

oldal		Modell	Anyag/szín	Régi cikkszám		Új cikkszám	
				jobbos	balos	jobbos	balos
65		BLANCO CLARON 500-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	515 643		521 633	
65		BLANCO CLARON 550-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	516 797		521 639	
65		BLANCO CLARON 700-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	515 644		521 634	
65		BLANCO CLARON 340/180-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	514 204		521 647	
65		BLANCO CLARON 400/400-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	514 206		521 654	
66		BLANCO CLARON 180-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 208		521 564	
68		BLANCO CLARON 180-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 209		521 565	
66		BLANCO CLARON 340-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 210		521 570	
68		BLANCO CLARON 340-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 211		521 571	
66		BLANCO CLARON 400-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 212		521 572	
68		BLANCO CLARON 400-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 213		521 573	
66		BLANCO CLARON 450-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 214		521 574	
68		BLANCO CLARON 450-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 215		521 575	
66		BLANCO CLARON 500-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 216		521 576	
68		BLANCO CLARON 500-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 217		521 577	
66		BLANCO CLARON 550-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 220		521 578	
68		BLANCO CLARON 550-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 221		521 579	
66		BLANCO CLARON 700-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 222		521 580	
68		BLANCO CLARON 700-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 223		521 581	
67		BLANCO CLARON 550-T-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 277		521 563	
69		BLANCO CLARON 550-T-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 276		521 562	
67		BLANCO CLARON 340/180-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 225	517 224	521 608	521 607
69		BLANCO CLARON 340/180-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 227	517 226	521 610	521 609
67		BLANCO CLARON 400/550-T-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 233	517 232	521 600	521 599
69		BLANCO CLARON 400/550-T-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 235	517 234	521 602	521 601
67		BLANCO CLARON 400/400-IF	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 230		521 617	
69		BLANCO CLARON 400/400-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 231		521 618	

# Újdonságok InFino®

oldal	Modell	Anyag/szín	Régi cikkszám		Új cikkszám	
			jobb	bal	jobb	bal
71	 BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus	Selyemfényű rozsdamentes acél	521 429		521 595	
71	 BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus	Selyemfényű rozsdamentes acél	521 428		521 641	
72	 BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus	Selyemfényű rozsdamentes acél	521 430		521 596	
76	 BLANCO ZEROX 400-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	515 639		521 629	
76	 BLANCO ZEROX 500-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	515 640		521 630	
76	 BLANCO ZEROX 550-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	516 794		521 638	
76	 BLANCO ZEROX 700-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	515 641		521 631	
76	 BLANCO ZEROX 340/180-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	513 701		521 642	
76	 BLANCO ZEROX 400/400-IF/A	rozsdamentes acél, selyemfényű	513 703		521 648	
77		BLANCO ZEROX 180-IF	517 236		521 566	
79		BLANCO ZEROX 180-U	517 237		521 567	
77		BLANCO ZEROX 340-IF	517 238		521 582	
79		BLANCO ZEROX 340-U	517 239		521 583	
77		BLANCO ZEROX 400-IF	517 240		521 584	
79		BLANCO ZEROX 400-U	517 241		521 585	
77		BLANCO ZEROX 450-IF	517 242		521 586	
79		BLANCO ZEROX 450-U	517 243		521 587	
77		BLANCO ZEROX 500-IF	517 244		521 588	
79		BLANCO ZEROX 500-U	517 245		521 589	
77		BLANCO ZEROX 550-IF	517 246		521 590	
79		BLANCO ZEROX 550-U	517 247		521 591	
77		BLANCO ZEROX 700-IF	517 248		521 592	
79		BLANCO ZEROX 700-U	517 249		521 593	

# Újdonságok InFino®

oldal		Modell	Anyag/szín	Régi cikkszám		Új cikkszám	
				jobbos	balos	jobbos	balos
78 80		BLANCO ZEROX 550-T-U	Selyemfényű rozsdamentes acél	517 274		521 561	
78 80		BLANCO ZEROX 340/180-IF BLANCO ZEROX 340/180-U	Selyemfényű rozsdamentes acél Selyemfényű rozsdamentes acél	517 253 517 255	517 252 517 254	521 612 521 614	521 611 521 613
78 80		BLANCO ZEROX 400/550-T-IF BLANCO ZEROX 400/550-T-U	Selyemfényű rozsdamentes acél Selyemfényű rozsdamentes acél	517 261 517 263	517 260 517 262	521 604 521 606	521 603 521 605
78 80		BLANCO ZEROX 400/400-IF BLANCO ZEROX 400/400-U	Selyemfényű rozsdamentes acél Selyemfényű rozsdamentes acél	517 258 517 259		521 619 521 620	

# BLANCO Hulladéktároló rendszerek

Intelligens hulladéktároló és gyűjtő rendszerek szekrényekbe



**BLANCO SELECT Orga:** további tárolóteret biztosít.

A mosogatók, csaptelepek, tartozékok mellett a hulladéktároló rendszerek optimalizálják a munkafolyamatokat a konyhában, így még nagyobb szabadságot biztosítanak Önnek.

Optimalizált forma és a modern konyha szükségleteire praktikus kialakított modellek nagy választási lehetőséget biztosítanak.

Kihúzható fiókba vagy ajtófrontra szerelhető, manuális vagy automata, egy vagy több vödör, BLANCO hulladéktároló vagy rendszerező megoldások nyújtanak nagyobb kényelmet.



**BLANCO SELECT** egyszerűen kivehető fedéllel.



**BLANCO FLEXION II** hulladéktároló rendszer minden kihúzható fiókba.



**BLANCO SOLON**, kiváló megoldás a munkalapokba.



**BLANCO BOTTON**, stabil rendszer egyszerű beszereléssel.












## BLANCO FLEXON II

**ÚJ**

Rugalmasan beépíthető kihúzható fiókos alsószekrényekbe

- Modern, harmonikus és funkcionális dizájn
- Összehangolt színek
- Kiváló minőségű rendszer az összes szokásos kihúzórendszerhez
- Könnyű mozgatás és az összes rész könnyen tisztítható
- Egyszerű és gyors szerelés
- Modellek kis vödörrel és fedéllel, ideális bio-hulladék gyűjtéshez

BLANCO FLEXON II	Anyag/szín			
	BLANCO FLEXON II 30/1	521 542	30 cm-es szekrényméret	
	Alaptartozék		14 l	
	Fedél			
	BLANCO FLEXON II 30/2	521 467	30 cm-es szekrényméret	
	Alaptartozék		16 l	
	Fedél, rendező fedél 8 l			
	BLANCO FLEXON II 45/2	521 468	45 cm-es szekrényméret	
	Alaptartozék		32 l	
	Fedél			

A beépítéshez szükséges egy kihúzható fiók.

- Beépítési magasság 370 mm a fiók aljától, beépítési mélység 400 mm

- Maximális ajtómagasság 265 mm a fiók aljától

- A kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is alkalmas, keret szélesség min. 90 mm legyen

- A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladékátroló rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát. A mosogató beépítési mélységéből adódik az alsószekrény minimális mélységi mérete.

- Ajánlott minimális beépítési magasság MOVEX lábpedállal: 100 mm

Választható tartozékok

				
BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó	BLANCO MOVEX Lábpedál	Univerzális rekesz beilleszthető 8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe		
521 300	519 357	229 342		














## BLANCO FLEXON II

**ÚJ**

Rugalmasan beépíthető kihúzható fiókos alsószekrényekbe

- Modern, harmonikus és funkcionális dizájn
- Összehangolt színek
- Kiváló minőségű rendszer az összes szokásos kihúzórendszerhez
- Könnyű mozgatás és az összes rész könnyen tisztítható
- Egyszerű és gyors szerelés
- Modellek kis vödörrel és fedéllel, ideális bio-hulladék gyűjtéshez

BLANCO FLEXON II		Anyag/szín			
	BLANCO FLEXON II 50/2	521 469	Alaptartozék Fedél	50 cm-es szekrényméret 38 l 	
	BLANCO FLEXON II 50/3	521 470	Alaptartozék Fedél, rendező fedél 8 l	50 cm-es szekrényméret 35 l 	
	BLANCO FLEXON II 90/4	521 475		90 cm-es szekrényméret 73 l 	

A beépítéshez szükséges egy kihúzható fiók.

- Beépítési magasság 370 mm a fiók aljától, beépítési mélység 400 mm

- Maximális ajtómagasság 265 mm a fiók aljától

- A kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is alkalmas, keret szélesség min. 90 mm legyen

- A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladékátroló rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát. A mosogató beépítési mélységéből adódik az alsószekrény minimális mélységi mérete.

- Ajánlott minimális beépítési magasság MOVEX lábpedállal: 100 mm

Választható tartozékok

				
BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó	BLANCO MOVEX Lábpedál	Univerzális rekesz beilleszthető 8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe		
521 300	519 357	229 342		



## BLANCO FLEXON II

**ÚJ**

Rugalmasan beépíthető kihúzható fiókos alsószekrényekbe

- Modern, harmonikus és funkcionális dizájn
- Összehangolt színek
- Kiváló minőségű rendszer az összes szokásos kihúzórendszerhez
- Könnyű mozgatás és az összes rész könnyen tisztítható
- Egyszerű és gyors szerelés
- Modellek kis vödörrel és fedéllel, ideális bio-hulladék gyűjtéshez

BLANCO FLEXON II

Anyag/szín




BLANCO FLEXON II 60/2 521 471

Alaptartozék

Fedél

60 cm-es szekrényméret

49 l





BLANCO FLEXON II 60/3 521 472

Alaptartozék

Fedél

60 cm-es szekrényméret

45 l





BLANCO FLEXON II 60/4 521 474

Alaptartozék

Fedél, rendező fedél 8 l

60 cm-es szekrényméret

42 l




BLANCO FLEXON II XL 60/3 521 473

Alaptartozék

Fedél, rendező fedél

60 cm-es szekrényméret

46 l



A beépítéshez szükséges egy kihúzható fiók.

- Beépítési magasság 370 mm a fiók aljától, beépítési mélység 400 mm


- Maximális ajtómagasság 265 mm a fiók aljától

- A kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is alkalmas, keret szélesség min. 90 mm legyen

- A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladékártároló rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát. A mosogató beépítési mélységéből adódik az alsószekrény minimális mélységi mérete.

- Ajánlott minimális beépítési magasság MOVEX lábpedállal: 100 mm

Választható tartozékok




BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521 300



BLANCO MOVEX Lábpedál

519 357




Univerzális rekesz beilleszthető 8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe  
229 342



## BLANCO SOLON-IF

Az integrált komplett megoldás a munkalapban

- Közvetlenül a vödörbe – fázasztó hajladozás nélkül
- Nagyértékű és könnyen tisztítható rozsdamentes acél
- Kiegyensúlyozott dizájn

BLANCO	Anyag/szín		
	<b>BLANCO SOLON-IF</b> Alaptartozék fedlap, 7 literes vödör, beépítőgyűrű és rozsdamentes acél	512 471	<p><b>30</b> cm-es szekrényméret</p> <p>7 l</p>  

## Kifutó termékek

oldal	Modell	Anyag/szín	Cikkszám jobbos balos	Utolsó szállítás
422	BLANCO SOLON Beépítés felülről – ráillesztés	Selyemfényű rozsdamentes acél	512 336	31.03.2017
422	BLANCO SOLON Beépítés alulról gránitba	Selyemfényű rozsdamentes acél	512 472	31.03.2017



[www.blanco.hu](http://www.blanco.hu)

